



Måleskema vedrørende tilpasning af bolig

Navn: _____


I dit hjem kan der i den første tid efter operationen være brug for at forhøje lave møbler, seng, toilet og eventuelt hvilestol eller sofa. Når du har været indlagt, låner sygehuset dig de nødvendige hjælpemidler til dette. Det vil derfor være en hjælp for os, hvis du vil få taget nedenstående mål fra din bolig (du kan eventuelt få en pårørende eller en nabo til at hjælpe dig).

Skemaet skal du aflevere på sengeafdelingen hurtigst muligt, eller du kan indtelefonere eller faxe det på de telefon- eller faxnumre, som er nævnt på næste side.

Seng:

Højde fra gulv til madrassens overkant (når du sidder på sengen): _____ cm

Mål af sengeben ved gulv




- hvis benene er runde, mål omkredsen: _____ cm
- hvis benene er firkantede, mål siderne: _____ x _____ cm
- ved meder måles bredden (se illustration) _____ cm
- anden facon: _____

Sengebenenes højde til eventuel tværpind eller bundens underkant: _____ cm


Antal ben: _____ stk.

Gulvbelægning i soveværelset: _____



Hvilestol:

Den bedst egnede hvilestol er en fast, opret stol på fire ben og med armlæn. Der må IKKE være drejesokkel eller meget skrånende sæde. Har du ikke en sådan stol, anbefaler vi, at du låner eller anskaffer en egnet stol inden udskrivelsen (du kan eventuelt bruge en sofa i stedet).



Højde på lænestol fra gulv til sædets overkant: _____ cm

Mål af stoleben ved gulv

- hvis benene er runde, mål omkredsen: _____ cm
- hvis benene er firkantede, mål siderne: _____ x _____ cm
- anden facon: _____

Er nogle af benene skrånende? JA NEJ Hvis ja, hvilke _____

Stolebenenes højde op til eventuel tværpind eller sædets underkant: _____ cm

Hælder sædet nedad mod bagkanten? JA NEJ

Hvis ja, hvor meget: _____ cm

Ved sofa angives antal ben: _____ stk.



Spisebordsstol:

Højde på stol fra gulv til sædets forkant: _____ cm

Mål omkreds ved gulv på runde ben: _____ cm

Mål siderne ved gulv på firkantede ben: _____ cm

Anden facon: _____

Toilet:

Højde på toilet fra gulv til porcelænskummens overkant: _____ cm
Hvor meget plads er der til: venstre side: _____ cm højre side: _____ cm
Er der greb på væggen? JA NEJ
Er toilettet placeret skråt ud fra et hjørne? JA NEJ

Bad:

Er der plads til en badebænk: i bruseniche? JA NEJ
foran håndvasken? JA NEJ
Er der afløb i gulv? JA NEJ
Indvendig bredde på badekar: _____ cm
Udvendig bredde på badekar: _____ cm

Døre:

Smalleste dørbredde: _____ cm. Til hvilket rum: _____
Er der flere dørbredder, måles alle med angivelse af rum: _____
Kan alle døre åbnes helt? JA NEJ Hvis nej - hvilke? _____

Dørtrin:

Er der dørtrin i boligen? JA NEJ Hvis ja, mål højden: _____ cm
Er der niveauforskel mellem rummene (fx badeværelset)? JA NEJ
Hvis ja, hvilke(t) rum? _____ Mål højderne _____/_____ cm

Adgangsforhold:

Er der trin op til fordør? JA NEJ
Hvis ja, hvor mange trin/cm er der? _____ trin/_____ cm
Er der gelænder? JA NEJ
Er der trin op til bagdør? JA NEJ
Hvis ja, hvor mange trin/cm er der? _____ trin/_____ cm
Er der gelænder? JA NEJ

Hjælpemidler:

Findes der hjælpemidler i hjemmet? JA NEJ
Hvis ja - hvilke? _____
Hvem kan kontaktes med henblik på aftale om installering af hjælpemidler?
_____ Telefon: _____

Andet:

(Kommentarer eller skitsetegning af fx badeværelse):

Ortopædkirurgisk Afdeling

Ergoterapien Hjørring

Ergoterapien Farsø

Ergoterapi og fysioterapi, Afsnit A, Aalborg

telefon 97 64 16 82

telefon 97 65 31 30

telefon 99 32 31 05

fax 97 64 10 66

fax 97 65 34 81

fax 99 32 31 09

Hjemmeside: www.orto.rn.dk



REGION NORDJYLLAND

Nr. a • Revideret oktober 2013