

Identifikation af patienter med risiko for MRSA		
Risikosituation	Tid	Konsekvens
<p>MRSA-positiv med < 3 hold neg. podninger indenfor 1 md.</p> <p>Arbejde/tæt kontakt med levende svin</p> <ul style="list-style-type: none"> • ugentligt eller oftere 	<p>Ingen tidsfrist</p> <p>< 6 mdr</p>	<p>Isolér og pod for MRSA</p> <p>Isolér og pod for MRSA</p>
<p>Modtaget behandling på hospital/klinik udenfor Norden</p> <ul style="list-style-type: none"> • > 24 timer og < 7 dage siden 	<p>< 6 mdr</p>	<p>Isolér og pod for multiresistente bakterier</p>
<p>Modtaget behandling på hospital/klinik udenfor Norden</p> <ul style="list-style-type: none"> • > 24 timer og > 7 dage siden • < 24 timer og invasiv indgreb (ikke blodprøve, injektion og PVK) 	<p>< 6 mdr</p>	<p>Pod for multiresistente bakterier</p>
<p>Har husstandskontakt til:</p> <ul style="list-style-type: none"> • MRSA-positiv person • Person m. kontakt til levende svin 	<p>< 6 mdr</p>	<p>Pod for MRSA</p>
<p>MRSA-positiv med 1 hold neg. podninger > 1 md. efter endt MRSA-behandling</p> <p>Har haft ophold på asylcentre (personale undtaget) eller i flygtningelejre og krigszoner</p>	<p>< 6 mdr</p>	<p>Pod for MRSA</p>
<p>Personen er MRSA-fri (2 hold negative podninger 1 og 6 md. efter endt MRSA-behandling)</p> <p>Modtaget behandling på hospital/klinik udenfor Norden</p> <ul style="list-style-type: none"> • < 24 timer og ingen invasive indgreb 	<p>< 6 mdr</p>	<p>Ingen forholdsregler</p>

Podning af pt for MRSA

Der podes med eSwab fra følgende lokaliteter

- Næse
- Svælg
- Perineum alternativt crena ani

Desuden fra eventuelle

- Sår
- Hudaffektioner, eksem eller psoriasis
- I.V., Indstiks- eller drænsted
- Urin, hvis patienten har urinvejskateter
- Trakealsekret hvis intuberet

Der anvendes én podedepind fra hver af Lokaliteterne.

Prøverne rekvireres elektronisk, for screening vælg pakke og derefter MRSA og afkryds lokaliteter.

Isolation af pt. mistænkt for MRSA

For yderligere info, se PRI-retningslinie:

MRSA-Methicillin Resistent Staphylococcus aureus (4.2.1)

Screening af patienter for multiresistente bakterier efter ophold på udenlandske sygehuse (4.13)

Udarbejdet 2017 af:

Infektionshygiejnen, Region Nordjylland
Hobrovej 42A, 9000 Aalborg
Tlf. 97 66 50 00