






















 Alle CAVE-registreringer skal foregå i Clinical Suite

Registrering af CAVE – lægemiddelallergi og -intolerans

<p>Vælg patient</p> <p>Klik på fanen 'Clinical Suite' → vælg 'Nødgang til Patient'</p> <p>Skriv patientens CPR-nr. → Notér begrundelse (fx 'opfølgning' eller 'CAVE-registrering') → klik 'OK'</p>	
<p>Åbn CAVE-modulet</p> <p>Klik på ikonet 'lægemiddelallergi' (Efter første registrering i CAVE-modulet vil ikonet ændre sig som angivet)</p>	<p>Før</p>  <p>Efter</p> 
<p>Tilføj lægemiddelallergi</p> <p>Klik på  for at se listen af registrerede lægemiddelallergier</p> <p>Klik på  for at tilføje lægemiddelallergi</p> <p>Søg på lægemiddel – enten på <u>ACT-kode*</u> eller <u>indholdsstof</u></p> <p>Klik på 'Søg'. Vælg lægemiddel fra listen → klik på 'OK'</p> <p>*ATC-koden for de mest brugte kontraststoffer står på "kladdearket"</p>	 
<p>Tilføj reaktion</p> <p>Klik på  for at se listen af registrerede reaktioner</p> <p>Klik på  og 'Tilføj reaktion'</p> <p>→ Vælg en eller flere reaktioner på listen → Tilføj 'Grad' → Tilføj 'Begrundelse' → Klik 'OK'</p>	
<p>Tilføj debut</p> <p>'Debut – som fri tekst' er automatisk valgt</p>	
<p>Tilføj verifikation</p> <p>Klik i 'Verifikation' for at angive om allergien er 'Bekræftet' eller 'mulig'</p>	
<p>Hvem har observeret reaktionen?</p> <p>Vælg på listen, hvem der har observeret reaktionen</p>	
<p>Gem og luk</p> <p>Klik på 'OK' for at gemme og lukke</p>	

 Alle CAVE-registreringer skal foregå i Clinical Suite

Bemærkninger vedr. registrering af CAVE

<p>Afslut allergi</p> <p>Allergien kan afsluttes som værende 'ophørt' eller 'afkræftet'</p> <p>Klik på  (CAVE-ikonet)</p> <p>Højreklik på den aktuelle CAVE-registrering → vælg 'Afslut lægemiddelallergi' → vælg 'Afslut som ophørt' eller 'Afslut som afkræftet'</p>	 
<p>Slet allergi</p> <p>Hvis der er tale om en fejlindtastning:</p> <p>Højreklik på den aktuelle CAVE-registrering → Vælg 'Slet lægemiddelallergi'</p> <p>Der skal registreres en begrundelse – udfyld felterne med * → Klik på 'OK' for at afslutte.</p>	 
<p>Status på CAVE-registrering</p> <p>En CAVE-registrering kan være:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Åben • Afsluttet • Slettet <p>Vælg den ønskede status → Klik på 'Søg'</p>	
<p>TIP!</p> <p>CAVE-ikonet ændrer sig efter første registrering.</p>	
<p>TIP!</p> <p>Klik på CAVE-ikonet for at få et overblik over patientens dokumenterede allergier.</p>	