

PERSONALE



VED DIREKTE PATIENTKONTAKT OG KONTAKT MED PATIENTNÆRE TING ANVENDES:

HANDSKER



DER SKAL FORETAGES HÅNDVASK OG HÅNDDESINFEKTION, FØR STUEN FORLADES

HÅNDVASK



OG

LANGÆRMET ARBEJDSDRAGT-BESKYTTELSE



HÅNDDESINFEKTION

Ved risiko for stænk og sprøjt



ANVENDES DESUDEN

KIRURGISK MASKE

BESØGENDE: Før stuen forlades udføres



HÅNDVASK

Klargøring til modtagelse af Noro-viruspatient

- Snittemåden er fækal-oral, samt direkte og indirekte kontakt
 - risikoen for mikroorganismer er kun der hvor patienten har kontakt, samt der hvor personalet efter patientkontakt placerer sine hænder (og selvfølgelig hvis patienten har opkast eller diarre på stuen)
- Ingen krav om afdækning eller tømning af stuen

Rengøring efter Noro-viruspatient

- De steder, hvor patienten har haft kontakt, samt der hvor personalet efter patientkontakt har haft sine hænder, skal efter endt undersøgelse rengøres og desinficeres med et klorholdigt produkt
- Der skal anvendes værnemidler ved rengøring/desinfektion