

CHECKSKEMA • VAC-BEHANDLING/SKIFT

INFO OM BEHANDLING

DATO													
Patienten er informeret om behandlingen													

DAGEN FØR SKIFTNING

DATO													
Gyldig BAC/BF-test (lægeordineres)													
Væske- og infektionstal													
Alle ptt. skal faste fra kl. 24													
Anæsthesiskemaer (2 stk.) lægges i journalen.													
Checklister (2 stk.) lægges i journalen.													
Opstart af VIPS-ernæringsdiagnose													
Opstart af VIPS-VAC diagnose													
Patienten klargøres til OP (brusebad, OP- tøj)om aftenen. Der må max. gå 24 timer fra bad til OP.													
Sengen skal være synlig ren. Der skal være rent sengetøj													
Sengen skal skiftes hver 7.dag													

PÅ DAGEN FOR SKIFTNING

DATO													
Værdier (BT, P, TP) måles og skrives i narkoseskema + EPJ													
Medicin ordineret af narkosen gives kl. 6.													
Hvis pt. ikke er kørt på OP kl. 9, opsættes SmofKabiven 1600 Kcal.													

CHECKSKEMA • VAC-BEHANDLING/SKIFT

<u>Diabetespatienter:</u> Når Kabiven er opstartet måles blodsukker hver 3. time. Der gives Actrapid efter rammeordination.												
Der sættes 3-vejs hane på CVK												
Ny medicinliste lægges i journal.												
Alle ptt. skal være klar til OP kl. 08.00												

NÆSTE SKIFT

DATO												
Næste skift af svamp												

Lavet af sårgruppen d. 14.01.10

Majbritt Riger Orkild
Hanne Dyrberg Sund
Betina Christensen