


Kort vejledning til brugen af Afgrænset søgning AGN:

Afgrænset søgning (AGN):

Søgebilledet afgrænset søgning kan kaldes frem både fra indlæggelses-, ambulantskade- og fødselsmenuen.

Menupunktet: **AGN**

Bestillingsbilledet:



```

X007500 - Skærm4
Fil Redigér Vis Kommunikation Funktioner Vindue Hjælp
Aalborg Sygehus AFGRÆNSET SØG. NY 09:37 T 12-03-10
Sygehus.....: 8001 Afdeling.: ____ Fradato.: ____ Tildato.: ____
Ptt.type.....: S (S=Stm/A=Apk/ =Begge) Udsk./Hænd.dato: U Stedfunden: _
Sammensat...: _ (J=Ja) Patienttype.: _ (S=Sta,A=Amb,K=Ska, =Alle)
Kørselstype.: ____ (ONL/OST/BAT/NAT)
-- Tilknyt til.kode -- ----- Antal -----
Type Frakode Tilkode Mod Type Frakode Tilkode Koder Indl. Pers.
-----
-----
-----
-----
-----
-----
-----
-----
-----
-----
Total antal.....:
Søgning start.....: Søgning slut.....:
F1-Forlad F2-Korriger F4-Ny søgning F10-Oversigt
MA e 03/016
I902 - Sessionen er startet uden fejl \\svrprn05\PRXIT03AktivNe06:

```

Punkterne i øverste del af bestillingsbilledet beskrives nedenfor:

```

Sygehus.....: 8001 Afdeling.: ____ Fradato.: ____ Tildato.: ____
Ptt.type.....: S (S=Stm/A=Apk/ =Begge) Udsk./Hænd.dato: U Stedfunden: _
Sammensat...: _ (J=Ja) Patienttype.: _ (S=Sta,A=Amb,K=Ska, =Alle)
Kørselstype.: ____ (ONL/OST/BAT/NAT)

```

Sygehus: Angiver, hvilket sygehus der søges fra. Det er kun muligt at lave søgninger for eget sygehus. Sygehuskode 4 karakterer.

Afdeling: Angiver, hvilken afdeling der søges fra. Kun muligt indenfor egen afdeling.

Overafdeling: 2 karakterer udfyldes

Afdeling: 3 karakterer udfyldes


Afsnit: 4 karakterer udfyldes (der kan kun søges på afsnitsniveau, hvis patienten er stampatient).

Periode: (Fradato og Tildato) Her angives i hvilken periode man ønsker søgningen. Udfyld både tildato og fradato.

Patienttype:

(**stam**, **ass.** eller **begge**): Her søges på stampatient, assistencepatient eller begge.

Obs.: Assistancer kan ikke fremsøges i AGN på 4. ciffer, da assistancen oprettes i APK billedet ved at angive 3 cifre.



Udskrivnings-/Hændelsesdato:

U = udskrivningsdato – kun patienter, der er udskrevne i den angivne periode.

H = hændelsesdato – fremfinder patienter der har haft kontakt til afdelingen i den angivne periode, når der søges på eks. diagnose. Hvis der søges på konkrete dato-relaterede hændelser eksempelvis procedure findes kun procedure der har fundet sted inden for den angivne periode.



Feltet er for udfyldt med **U** for udskrivningsdato, når AGN kaldes fra indlæggelses- eller skadesystemet

Feltet er for udfyldt med **H** for hændelsesdato, når ANG kaldes fra ambulantsystemet.

Stedfunden:

Stedfunden forstås som en stedfunden procedure.

I de tilfælde, hvor man laver en søgning på en procedurekode.

Feltet stedfunden bliver opdateret via besøgsarten på procedurebilledet.

' ' = alle koder

'J' = Kun stedfundne

'N' = kun ikke-stedfundne

Besøgsart		Stedfunden	Besøgsart 2.ciffer:
'*0'	=	'J'	*0 = stedfundet
'*1'	=	'N'	*1 = Udeblevet
'*2'	=	'N'	*2 = Aflyst
'*3'	=	'J'	*3 = Akut
'*4'	=	'N'	*4 = Død
'*5'	=	'N'	*5 = Planlagt
'*9'	=	'J'	*9 = forus. beh. påbegyndt
' '	=	'J'	(skadestue og stationær ptt.)

Sammensat:

En sammensat søgning er en søgning hvor flere linier/kriterier ønskes opfyldt. Udfyldes med J/N

(eksempel: Kombination af procedurekode og alder. Procedurekode og kommunekode etc.)

J = Alle søgekriterier skal være opfyldt

Blank = Kun et af søgekriterierne behøver at være opfyldt.

Patienttype: (stationær:**S**/Ambulant:**A**/Skade:**K**/Alle:**blank**)



Kørselstype:

BAT (BATch-kørsel) søgning kører i baggrunden. Besked på skærmen når kørsel er afsluttet. Husk at udfylde beskrivende tekst til søgningen.

NAT (NAT-batch-kørsel) søgning kører om natten og gives besked til skærmen når kørsel er afsluttet.

Kodefelter:

Type	Frakode	Tilkode
?		

Type: I type-feltet sættes et ? og tryk Enter. Her fremkommer oversigt over typer af koder der ønskes søgt på.

Popup billede ved ? + Enter

SØGNING EFTER TYPER

Valg Type

1	_	AFS PROCEDURE AFSNIT
2	_	ASS ASSISTANCER TIL EGEN AFDELING
3	_	D ALLE DIAGNOSER
4	x	DAK AKTIONS DIAGNOSE
5	_	DBG DIAGNOSER FORSKELLIG FRA AKTIONSDIAGNOSE
6	_	DBI BI-DIAGNOSER UDEN GRUNDMORBUS
7	_	DGM GRUNDMORBUSDIAGNOSER
8	_	DTI TILLÆGSKODER TIL DIAGNOSER
9	_	EUA AKTIVITET
10	_	EUG SKADESTED
11	_	EUK KONTAKT-ÅRSAG
12	_	EUM MODPARTEN
13	_	EUP TILSKADEKOMNE

Page down → +

Page down giver muligheder for flere valgmuligheder. Angiv X eller 1 ud for den type og tryk Enter.

Type	Frakode	Tilkode
_____	_____	_____
_____	_____	_____

Frakode og Tilkode udfyldes med foranstående SKS-kode.

Vigtigt at huske K foran procedurekoder og D foran diagnosekoder

Type	Frakode	Tilkode
→	K	_____
→	D	_____

Det skal bemærkes, at der er feltorienteret hjælp til de enkelte felter på skærmbilledet.

Det er muligt at foretage 8 samtidige søgninger på forskellige koder (intervaller).

Indtastes '?' i felterne Frakode og Tilkode fremkommer Klassifikationssøgningsbilledet SØK.

Husk: Hvis der ikke angives en Tilkode, sætter systemet selv Frakode = Tilkode. Tilkode skal være større end eller lig med Frakode.

-----	Antal	-----
Koder	Indl.	Pers.

I kolonnerne: **Koder / Indl. / Pers.** vises resultatet af søgningen. Her vises antallet af fundne koder fordelt på antallet af kontakter fordelt på antallet af forskellige CPR-numre.

Funktionstaster:

Følgende kan anvendes i Afgrænset søgning (AGN):

- F1** Forlader Afgrænset søgning
- F2** Korrigerer en gemt søgning
- F4** Ny søgning – blanker oplysninger i skærmbilledet
- F10** Oversigt over gemte søgninger (op til 50 søgninger).

Søgning på tillægskoder:

Type	Frakode	Tilkode	Mod	Type	Frakode	Tilkode
P				PTI		
P						

En procedure eller en diagnose kan have en tillægskode.
 Øverste linie fremfinder alle de procedure som har en given tillægskode.
 Næste linie fremsøger samtlige koder

Søgning på tillægskoder:

Type	Frakode	Tilkode	Mod	Type	Frakode	Tilkode	Koder	Indl.	Pers.
P	UXRC40	UXRC40		PTI	ZZ0149	ZZ0149	329	166	166
P	UXRC40	UXRC40					413	209	209

1. linie: fremfindes alle kliniske mammografier med tillægskoden klinisk undersøgelse.
2. linie: fremfindes samtlige kliniske mammografier.

Resultat af søgning:

Type	Frakode	Tilkode	Mod	Type	Frakode	Tilkode	Koder	Indl.	Pers.
P	UXRC40	UXRC40		PTI	ZZ0149	ZZ0149	→ 329	→ 166	→ 166
P	UXRC40	UXRC40					→ 413	→ 209	→ 209

1. linie: kombinationen af koderne UXRC40 + ZZ0149 findes i 329 tilfælde. Disse er så fordelt på 166 kontakter og 166 cpr-numre.
2. linie: Der findes 413 koder med UXRC40 på 209 kontakter med 209 forskellige cpr. numre.

En kontakt = en indlæggelse, et ambulant besøg, en ydelse eller et skadestuebesøg.



Søgning på assistencepatienter:

```
Sygehus.....: 8003  Afdeling.: 027  Fradato.: 010110  Tildato.: 310110
Ptt.type.....: A      (S=Stm/A=Apk/ =Begge)  Udsk./Hænd.dato: H  Stedfunden: J
Sammensat...: _      (J=Ja)    Patienttype.: _  (S=Sta,A=Amb,K=Ska, =Alle)
Kørselstype.: BAT    (ONL/OST/BAT/NAT)  KLINISK MAMMOGRAFI
```

Ved søgning skrives **A** i Ptt.type. Denne søgning viser de assistanceregistreringer, som afdelingen har udført på andre afdelingers patienter.

Obs.: Assistancer kan ikke fremsøges i AGN på 4. ciffer, da assistancen oprettes i APK billedet ved at angive 3 cifre.

Søgning på både assistance- og stampatienter:

```
Sygehus.....: 8003  Afdeling.: 027  Fradato.: 010110  Tildato.: 310110
Ptt.type.....: _      (S=Stm/A=Apk/ =Begge)  Udsk./Hænd.dato: H  Stedfunden: J
Sammensat...: _      (J=Ja)    Patienttype.: _  (S=Sta,A=Amb,K=Ska, =Alle)
Kørselstype.: BAT    (ONL/OST/BAT/NAT)  KLINISK MAMMOGRAFI
```

Ved søgningen blankes feltet Ptt.type.
Her medtager søgningen koder på stampatienter og assistencepatienter.

Sammensat søgning:

```
Sygehus.....: 8003  Afdeling.: 027  Fradato.: 010110  Tildato.: 310110
Ptt.type.....: _      (S=Stm/A=Apk/ =Begge)  Udsk./Hænd.dato: H  Stedfunden: J
Sammensat...: J      (J=Ja)    Patienttype.: _  (S=Sta,A=Amb,K=Ska, =Alle)
Kørselstype.: BAT    (ONL/OST/BAT/NAT)  KLINISK MAMMOGRAFI
```

Sammensat søgning sættes: **J** ud for Sammensat.
(se beskrivelse for sammensat søgning på side 3).

Søgning uden J i sammensat:

```
Sygehus.....: 8003  Afdeling.: 027  Fradato.: 010110  Tildato.: 310110
Ptt.type.....: _      (S=Stm/A=Apk/ =Begge)  Udsk./Hænd.dato: H  Stedfunden: J
Sammensat...: _      (J=Ja)    Patienttype.: _  (S=Sta,A=Amb,K=Ska, =Alle)
Kørselstype.: BAT    (ONL/OST/BAT/NAT)  KLINISK MAMMOGRAFI

-- Tilknyt til.kode -- ----- Antal -----
Type Frakode  Tilkode    Mod Type Frakode  Tilkode  Koder  Indl.  Pers.
P  UXRC40     UXRC40     488  261  260
PTI ZZ0149   ZZ0149     416  222  222
```

Her viser resultatet at der er fundet 488 kliniske mammografier (UXRC40) og 416 kliniske undersøgelser (ZZ0149).

Her er resultatet på linie 1 og 2 ikke afhængig af hinanden.



Sammensat søgning resultat:

```
Sygehus.....: 8003  Afdeling.: 027  Fradato.: 010110  Tildato.: 310110
Ptt.type.....: (S=Stm/A=Apk/ =Begge)  Udsk./Hænd.dato: H  Stedfunden: J
Sammensat...: J      (J=Ja)      Patienttype.: (S=Sta,A=Amb,K=Ska, =Alle)
Kørselstype.: BAT    (ONL/OST/BAT/NAT)  KLINISK MAMMOGRAFI
-- Tilknyt til.kode -- ----- Antal -----
Type Frakode  Tilkode  Mod Type Frakode  Tilkode  Koder  Indl.  Pers.
P UXRC40      UXRC40                      398    212    212
PTI ZZ0149    ZZ0149                      398    212    212
```

I denne søgning ønskes fremfundet, hvor mange kliniske mammografier (UXRC40) med tillægskoden klinisk undersøgelse (ZZ0149) der er registreret.

Her er resultatet afhængig af hinanden. Der findes kun de kliniske mammografier, hvor der er registreret en klinisk undersøgelse.

Kombinationsmuligheder i sammensat søgning:

Det er muligt at kombinere søgningerne efter typer.

Sæt et ? ud for type tryk Enter og valgmulighederne fremkommer et pop upbillede.

Aalborg Sygehus AFGRÆNSET SØGNING NY 11:34 28-04-10

Sygehus.....
Ptt.type.....
Sammensat...
Kørselstype.

SØGNING EFTER TYPER

Valg	Type	
27	SKM MEDICINSK/KIRURGISK	
28	SKT TETANUS	
29	SKU SKØNNET UARBEJDSDYGTIGHED	0
30	SKV PÅ VEJ TIL ARBEJDE	0
31	ØAF AFSLUTTET TIL	
32	ØAL ALDER UDREGNET I HHT. INDSKR./INDL. DATO	
33	ØAN ALDER UDREGNET I HHT. CPRNUMMER	
34	ØAT ATC-KODER MEDICIN	
35	ØBD KUN ET AMBULANT BESØG PR. DAG	
36	ØBE BESØGSARTER	
37	ØBT BETALINGSGRUPPE	
38	ØHL HENVISENDE LÆGER	
39	ØHS HENVISENDE SYGGEHUS/AFDELING	+

Type Frakode
P UXRC40
? _____


Total antal.
Søgning star

Søgning på koder:

Hvis man ønsker kun at søge på én bestemt kode og intet, som ligger under dette kodeinterval sættes en # efter koden: ex. DI251#

Skærbillede ved søgningsafslutning:

Skærbilledet vises når søgningen er afsluttet.



Teksten viser den beskrivende tekst som blev angivet, da søgningen blev igangsat.

Oversigt over søgninger:

Tryk F10 i søgebilledet og oversigt over nuværende og tidligere søgninger fremkommer.

Der er muligt at gemme i alt 50 søgninger.



1 eller X vælges: hvis søgningen skal vises

4 vælges: hvis søgningen skal slettes.



Udskrifter:

```
Søgning start.....: 194358  Søgning slut.....: 195018
Printer.....: X021013WP1
Listetype.....: _ (S=Skærm/K=Kort/D=Detail/T=Totaler/G=Gem/B=Kort+Detail)
F1-Forlad  F2-Korriger  F4-Ny søgning  F10-Oversigt
```

Søgninger kan udskrives. Der findes forskellige udtræksmuligheder – nedenstående bogstaver kan anføres i feltet:

- S:** Der vises en kortfattet liste på skærmen.
- K:** Der udskrives en kortfattet liste.
- D:** Der udskrives en detaljeret liste. Før listen udskrives, vil der fremkomme et vindue, hvor der vælges, hvilken information listen skal indeholde.
- G:** De fundne oplysninger gemmes til senere brug.
- T:** Der udskrives en liste der viser kodetotaler
- B:** Både kortfattet og detailliste udskrives.

Nederste på oversigtsbilledet:

```
F1-Forlad  F2-Korriger  F4-Ny søgning  F10-Oversigt
```

Her ses de F-taster, som kan anvendes i søgebilledet.

F-taster – funktion:

- F1** Forlad billedet
- F2** Korriger. Her er det muligt at korrigere i en gemt søgning, ex. rette dato, således at man er sikker på, at søgningerne er ens og hvor det kun er datoen der er forskellig. Den gemte søgning hentes ved brug af F10, her fremkommer oversigtsbilledet.
- F4** Her gives et nyt søgebillede uden forudgående indtastninger.
- F10** Oversigten over de søgninger man tidligere har lavet. Det er muligt at gemme op til 50 søgninger.

28.04. 2010/ts.