

# SIKKER KIRURGI TJEKLISTE

LABEL

DATO: \_\_\_\_\_

TJEK IND • Før anæstesiprocedure indledes	TIME OUT • Før incision	TJEK UD • Før patienten forlader stuen
<input type="checkbox"/> Patienten har bekræftet <input type="checkbox"/> Anden person har bekræftet <ul style="list-style-type: none"> <li>• Navn og CPR-nr.</li> <li>• Operationssted og type</li> <li>• Samtykke</li> </ul>	<input type="checkbox"/> Operationsteamet præsenterer sig/kender hinanden	Operationsholdet opsummerer: <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Det udførte indgreb</li> <li><input type="checkbox"/> Mærkning af prøver <input type="checkbox"/> Ikke relevant</li> <li><input type="checkbox"/> Instrumentoptælling <input type="checkbox"/> Ikke relevant</li> <li><input type="checkbox"/> Servietoptælling <input type="checkbox"/> Ikke relevant</li> <li><input type="checkbox"/> Der er taget handling på fejl ved udstyr <input type="checkbox"/> Ikke relevant</li> </ul>
<input type="checkbox"/> Operationssted er markeret <input type="checkbox"/> Ikke relevant	<input type="checkbox"/> Teamet bekræfter mundtligt: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Patientens navn og CPR-nummer</li> <li>• Operationssted og type</li> <li>• Patientens lejring</li> </ul>	
Anæstesisikkerhedstjek af følgende er udført: <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Apparatur</li> <li><input type="checkbox"/> Medicin</li> </ul>	<input type="checkbox"/> Kirurgen gennemgår: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Forventet operationsforløb og -varighed</li> <li>• Kritiske faser</li> <li>• Forventet blodtab</li> </ul>	<input type="checkbox"/> Operationsteamet gennemgår plan for det postoperative forløb
Anæstesi har vurderet:		Evt. afløser
<input type="checkbox"/> Ingen risiko for aspiration/ <input type="checkbox"/> Risiko for aspiration og truffet forholdsregler <input type="checkbox"/> Ingen risiko for vanskelig intubation/ <input type="checkbox"/> Risiko for vanskelig intubation og truffet forholdsregler <input type="checkbox"/> Risiko for blodtab > 500 ml (7 ml/kg hos børn)/ <input type="checkbox"/> Ingen risiko for blodtab > 500 ml (7 ml/kg hos børn) og truffet forholdsregler	<input type="checkbox"/> Anæstesi gennemgår: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Forventede problemer</li> <li>• ASA-score skal nævnes</li> </ul> <input type="checkbox"/> Sygeplejeteam gennemgår: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sterilitet og særligt udstyr</li> </ul>	Operatør: _____ / _____ Assisterende læger: _____ / _____ Operationssygeplejerske: _____ / _____ Usteril hjælper _____ / _____
<input type="checkbox"/> Billeddiagnostik er tilgængelig <input type="checkbox"/> Ikke relevant		Tjeklistekoordinator signerer for at tjeklisten er gennemgået. Underskrift _____
<input type="checkbox"/> Antibiotika givet indenfor den sidste time <input type="checkbox"/> Ikke relevant		