

CAMS Suicide Status Form-4 (SSF-4) Opfølgende samtale

Patient: _____ Behandler: _____ Dato: _____ Tid: _____

Sektion A (Patient)

Graduer og udfyld hvert punkt ud fra, hvordan du har det lige nu.

1) Graduer psykisk smerte (smerte, forpinthed eller lidelse i dit sind, ikke stress, ikke fysisk smerte):
Lav smerte: 1 2 3 4 5 :Høj smerte
2) Graduer stress (din generelle følelse af at være presset eller overvældet):
Lav stress: 1 2 3 4 5 :Høj stress
3) Graduer uro (følelsesmæssigt pres, følelse af at du er nødt til at gøre noget; ikke irritation, ikke ærgrelse):
Lav uro: 1 2 3 4 5 :Høj uro
4) Graduer håbløshed (din forventning om at tingene ikke vil blive bedre, uanset hvad du gør):
Lav håbløshed: 1 2 3 4 5 :Høj håbløshed
5) Graduer selvhad (din generelle følelse af ikke at kunne lide sig selv, ikke at have selvagtelse, ikke at have selvrespekt):
Ingen selvhad: 1 2 3 4 5 :Megen selvhad
6) Vurdér den overordnede selvmordsrisiko:
Ekstrem lav risiko: 1 2 3 4 5 :Ekstrem høj risiko (vil ikke slå mig selv ihjel) (vil slå mig selv ihjel)

Inden for den sidste uge:

Selvordstanker/-følelser: J__ N__ Håndteret tanker/følelser: J__ N__ Selvmordsadfærd: J__ N__

Sektion B (Behandler)

Opløsning af suicidalitet: hvis den overordnede risiko er <3; inden for den sidste uge: ingen selvmordsadfærd og effektiv håndtering af selvmordstanker/-følelser 1. session 2. session
 Afslutningsskema SSF-Outcome skema udfyldes ved den 3. session, hvor suicidalitet er opløst.

OPDATERING AF BEHANDLINGSPLAN

Patient status:

Afbrudt behandling Udeblivelse Afbud Indlagt Henvist/andet: _____

Problem	Problembeskrivelse	Mål og målsætninger	Interventioner	Varighed
1	<i>Selvpåført skade</i>	<i>Sikkerhed og stabilitet</i>	<i>Kriseplan</i> <input type="checkbox"/>	
2				
3				

Patient underskrift

Behandlers underskrift