

Vurderingsskema

CPR:

Undersøgelsesdato:

Navn:

Udfyldes af børnelæge: Alle punkter skal udfyldes

Vurderes det at blive nødvendigt med anvendelse af Midazolam? Ja D/Nej D/Ved ikke D

Er der kontraindikationer for anvendelse af Midazolam? Ja D/Nej D Hvis ja hvilke:

Har patienten tidligere haft komplikationer ved anvendelse af Midazolam? Ja D/Nej D

Allergi: Ja D/Nej D Hvis ja hvilke:

Astma: Ja D/Nej D

Kontraindikationer for anvendelse af Midazolam

- Kompromitteret respiration/respiratorisk insufficiens (snottet/forkølet)
- Svær leverinsufficiens
- Øget intrakranielt tryk
- Nedsat bevidsthedniveau
- Anamnese med apnøer
- Neuromuskulære sygdomme
- Mystenia Gravis

Vurderingsgrundlag

Vurdering kan baseres på:

- Oplysninger fra forældre
- Tidligere erfaringer
- Patientens alder (1½ % 4 år)
- Oplysninger på henvisningen
- Journaloplysninger

Vurderingen skal tage højde for:

1. Kontraindikationer for anvendelse af Midazolam.
2. Skanninger på Nuklearmedicinsk Afdeling varer fra 30 % 120 min.
3. Under skanningen er det vigtigt at patienten ligger stille på ryggen og ikke flytter kroppen.
4. Bevægelser under skanningen kan potentielt betyde at skanningen må gentages igen en anden dag (mindre bevægelser betyder dog oftest ikke noget og kan korrigeres i den efterfølgende billedbehandling).

OBS! Skemaet udfyldes, afleveres til patienten og medbringes videre til Nuklearmedicinsk afdeling.

Skemaet skannes i PACS til senere dokumentation.