


### **Pinpleje med sorbactbandager.**


Patienten er klar til anlæggelse af nye bandager, hvis det er en patient der tager brusebad forud for pinpleje, kan der monteres nye bandager efterfølgende af enten patienten selv eller af sygeplejerske.




Hvis det er hos en patient under indlæggelse eller hos en patient der ikke tager brusebad ved pinpleje, udføres pinpleje ved at der renses omkring hver enkelt pin med gazeekompresser og saltvand.




Bandagen har et kryds i midten så den passer til både wirer og halvpinne (tynde og tykke pinne). S-formen gør at den holdes lukket.



Sørg så vidt mulig for at skummen rører ved huden, og vær opmærksom på, at når pinne sidder tæt kan en bandage ofte dække 2-3 pinne. Det er således ikke altid nødvendigt, at der skal en bandage på hver enkelt pin.



Pres gummiproppen forsigtigt ned med et let tryk. Det skal være sådan at patienten har mulighed for, at dreje lidt med bandagen for at undgå den klæber sig fast til huden, hvis nogle af pinnene væsker.



Som det ses er det i orden at S-formen ikke lukker sig helt, gummiproppen holder den på plads. Det er ligeledes i orden, at bandagen ikke slutter helt tæt overalt på benet.

