

Modtagelse af isolationspatient

Triage laves præhospitalt el. af visitator ved ankomst. Ved gul el. grøn triage indl. patienten direkte på AMA (404) eller medicinsk stamafd. Visitator har orienteret KBU læge om indl. og journaloptagelse på stamafd.

GUL

Journaloptagelse indenfor 1. time

GRØN

Journaloptagelse indenfor 3. time

Medicinsk koordinator vurderer på baggrund af patientens anamnese og klinikkens samlede belægningskapacitet hvilken afdeling patienten skal indlægges på. Ved melding oplyses tidsvindue for journaloptagelse.



Isolationsstuen klargøres og relevante værnemidler findes frem jvf. retningslinje - [Isolation på enestue \(4.1.2\)](#). Værnemidler placeres udenfor sengestuen og alle døre anmærkes med isolationskilt.

Ved modtagelse måles patientens vitale værdier (TOKS) og beslutningsalgoritmen for TOKS totalscore følges jvf. retningslinje, indtil lægelig vurdering er foretaget - [Tidlig opsporing af kritisk sygdom - TOKS](#).

Primær sygeplejerske spørger patienten i henhold til nedenstående og vurderer behov for isolation -

Patienter der meldes til indlæggelse - skal ISOLERES hvis:

- **Opkast OG Diarré** < 1 uge
- **Opkast ELLER Diarré** < 1 uge **OG:**
 - Andre i patientens omgangskredsen har de samme symptomer
 - Mistanke om clostridium eller indlæggelse indenfor 6 uger [Isolation af diarré patienter med Clostridium difficile, der producerer binært toksin \(4.2.6\)](#)
 - Ingen anden mulig forklaring på symptomer end gastroenterit
 - Novo-virus sæson: november-marts

Har patienten haft symptomer > 1 uge, er isolation IKKE nødvendig, medmindre der er mistanke om Clostridium difficile.
- **OBS. Influenza** (december-februar) - og hvis andre i patientens omgangskredsen er podet positiv for Influenza.
- **Kendt med MRSA/Multiresistente bakterier** [MRSA – Methicillin Resistente Staphylococcus aureus \(4.2.1\)](#) og [Screening af patienter for multiresistente bakterier efter ophold på udenlandske sygehuse \(4.13\)](#)
 - Har modtaget behandling på sygehus udenfor Norden* med et ophold > 24 timer - indenfor de sidste 7 dage.
 - Indenfor de sidste 6 måneder arbejdet ugentligt el. hyppigere i en svinestald el. på anden måde haft hyppig og tæt kontakt med levende svin.
 - Indenfor de sidste 6 måneder haft ophold på asylcenter (personale undtaget) el. i flygtningelejre og krigszoner.

(* Danmark, Finland, Norge og Sverige)

Primær sygeplejerske kan ophæve isolation, såfremt der ikke er indikation for isolation jvf. ovennævnte kriterier. Ophævelse af isolation begrundes og dokumenteres i EPJ. Såfremt der er tvivl om isolation kan ophæves, kontaktes Akutlægen (97 64 29 85)

Primær sygeplejerske på afdelingen bestiller ved ankomsten følgende prøver på patienten - **prøverne bestilles fremskyndet og uafhængigt af runde:**

- Akutpakke (infektionstal, væsketal, levertal, INR), EKG samt urin D/R.
- Venflon anlægges, og evt. opstart af NaCl.