

## Grund-WPI

### Biomet Bone Cement powder-all types

#### Produkt oplysninger

<b>Handelsnavn:</b>	Biomet Bone Cement powder-all types
<b>Synonymer:</b>	Refobacin Bone Cement R powder
<b>Leverandør</b>	
Firma:	Zimmer Biomet Denmark ApS
Adresse:	Herstedvang 12, 1. sal.
Post nr.:	2620
By:	Albertslund
Land:	DANMARK
Telefon:	2620 Albertslund
Fax:	+45 72 62 67 05

#### Mærkningsinformation

##### H-sætninger

H317	Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H410	Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

##### P-sætninger:

Bær beskyttelseshandsker. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand. Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp. Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse. Undgå indånding af pulver/støv.

##### Piktogrammer



**Signalord:** Advarsel

#### Fareidentifikation

**Væsentligste skadevirkninger:** Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. Kan forårsage allergisk hudreaktion.

**2.3. Andre farer:** Ved sammenblanding af to komponenter skal sikkerhedsdatabladene for begge komponenter følges.

#### Særlige bestemmelser

**Særlige bestemmelser:** Ved en arbejdspladsvurdering (APV) skal det sikres, at ansatte ikke er udsat for påvirkninger, der kan indebære en risiko ved graviditet eller amning.

#### Risikovurdering og sikker håndtering

**Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol:** Undgå indånding. Undgå kontakt med hud og øjne. Arbejdet skal foregå under velventilerede forhold (eksempelvis mekanisk rumventilation). Der skal være adgang til rindende vand og øjenskyller. Brug værnemidler som angivet nedenfor. Hvis produktet bruges i et lukket system (feks Optivac), reduceres risikoen for

## Grund-WPI

### Biomet Bone Cement powder-all types

sundhedsskadelige påvirkninger

#### Information om personlige værnemidler

**Personlige værnemidler, øje-/ansigtsbeskyttelse:**

Brug beskyttelsesbriller ved risiko for stænk i øjnene.

**Personlige værnemidler, håndbeskyttelse:**

Brug engangshandsker af latex, nitril eller neopren. Handskerne skal dog straks skiftes ved beskadigelse samt kasseres efter brug.

**Personlige værnemidler, åndedrætsværn:**

Normalt ikke påkrævet.

#### Information om førstehjælp

**Indånding:**

Søg frisk luft. Søg læge ved vedvarende ubehag.

**Indtagelse:**

Skyl munden grundigt og drik 1-2 glas vand i små slurke. Fremkald ikke opkastning. Søg læge ved ubehag.

**Hudkontakt:**

Fjern forurenede tøj. Vask huden med vand og sæbe. Søg læge ved vedvarende ubehag.

**Forbrændinger:**

Ikke relevant, da produktet umiddelbart ikke er antændeligt.

#### Opbevaring

**7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed:**

Se etiket eller pakningsindlæg.

#### Forholdsregler over for udslip ved uheld

**6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning:**

Mindre spild tørres op med en fugtig klud. Spild overføres til egnede affaldsbeholdere.

#### Affaldshåndtering

**13.1. Metoder til affaldsbehandling:**

Kemikaliet/Produktet er farligt affald. Kemikalieaffald, tom ikke-rengjort emballage, brugt absorptionsmiddel og/eller klude forurenede med kemikaliet skal altid bortskaffes efter arbejdspladsens retningslinjer.

**Affaldskategorier:**

Vejledende kemikalie affaldsgruppe: Z

#### Information om brandbekæmpelse

**Slukningsmetoder:**

Valg af slukningsmidler og slukningsmetoder skal altid følge arbejdspladsens retningslinjer.

#### Oplysning om indholdsstoffer

Stof	Koncentration	Bemærkninger	CLP-klassificering
Zirconiumdioxid	10 - 60%		
Benzoylperoxid	0,3 - 1,2%		Org. Perox. B;H241 Skin Sens. 1;H317 Eye Irrit. 2;H319 Aquatic Acute 1;H400

Se punkt 16 for ordlyd af H-sætninger.

## Grund-WPI

### Biomet Bone Cement powder-all types

#### Grænseværdi

Stofnavn	Periode	ppm	mg/m <sup>3</sup>	Fiber/cm3	Bemærkninger	Anmærkninger
Benzoylperoxid	-		5			