

Indsatskort

Hospitalssprit 70%

Mærkningsinformation

Piktogrammer



Signalord: Fare

H-sætninger

H225 Meget brandfarlig væske og damp.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.

Øvrige lokale oplysninger

Internt navn: Hospitalssprit 70%
Udarbejdsdato: 21-08-2013
Udfærdiget af: Kirsten Nielsen, redigeret af Pia Studsgaard Nielsen
Revisionsdato: 08-02-2017
Kontaktperson: Afdelingsleder Peter Lasborg eller AMIR Pia Studsgaard Nielsen

Særlige bestemmelser

Særlige bestemmelser: Unge under 18 år må ikke arbejde med stoffet/produktet. Brugerne skal have kendskab til denne arbejdspladsbrugsanvisning.

Risikovurdering og sikker håndtering

Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol: Brug værnemidler som angivet nedenfor. Arbejdet skal foregå under velventilerede forhold.

Information om personlige værnemidler

Personlige værnemidler, øje-/ansigtsbeskyttelse: Brug beskyttelsesbriller ved risiko for stænk i øjnene.

 **Øjen-/ansigtsbeskyttelse:** Beskyttelsesbriller

Placering (Øjen-/ansigtsbeskyttelse): rtg rum 1

Placering (Hudbeskyttelse):

Personlige værnemidler, håndbeskyttelse: Brug engangshandsker af nitril eller neopren. Handskerne skal dog straks skiftes ved beskadigelse samt kasseres efter brug.

 **Håndbeskyttelse:** Handsker

Placering (Håndbeskyttelse): Findes i alle rum

Indsatskort

Hospitalssprit 70%

**Personlige værnemidler,
åndedrætsværn:**

Ved utilstrækkelig ventilation eller ved oprydning efter større spild: Brug åndedrætsværn med kombinationsgasfilter ABEK. Filteret har begrænset brugstid (bør skiftes efter brug).



Åndedrætsværn:

Bruges ikke

Placering (Åndedrætsværn): .



Information om førstehjælp



Førstehjælpsudstyr:

Øjenskyller. Vand og sæbe

Placering (Førstehjælpsudstyr): *Vand i vandhanen i alle rum. Sæbe i alle rum.*



Nødtelefon:

*Leder 97641244
Evt ring til bagvagt*

Indtagelse:

Skyl munden grundigt og drik 1-2 glas vand i små slurke. Søg læge ved vedvarende ubehag.

Indånding:

Søg frisk luft. Søg læge ved vedvarende ubehag.

Hudkontakt:

Fjern forurenede tøj. Vask huden længe og grundigt med vand og sæbe.

Øjenkontakt:

Hvis produktet kommer i øjnene skylles med vand (helst fra øjenskyller) til irritationen ophører. Søg læge ved fortsat irritation.

Forbrændinger:

Skyl med vand, indtil smerterne ophører. Fjern tøj, som ikke er fastbrændt - søg læge/sygehus, fortsæt om muligt skylningen til lægen overtager behandlingen.



Forholdsregler over for udslip ved uheld

**6.3. Metoder og udstyr til
inddæmning og oprensning:**

Mindre spild tørres op med en fugtig klud. Spild inddæmnes og opsamles med sand eller andet absorberende ikke brandbart materiale og overføres til egnede affaldsbeholdere.

**Metoder og udstyr til
inddæmning og oprensning:**

Papir der suger væsken op. Kommes derefter i affaldsposen

**Placering (Metoder og udstyr til
inddæmning og oprensning):** *Affaldsposen bringes til opsamlingsrummet. hvor det bliver afhentet af portørerne.*

Affaldshåndtering

**13.1. Metoder til
affaldsbehandling:**

Kemikaliet/Produktet er farligt affald. Kemikalieaffald, tom ikke-rengjort emballage, brugt absorptionsmiddel og/eller klude forurenede med kemikaliet skal altid bortskaffes efter arbejdspladsens retningslinjer.

Affaldsbehandlingsmetoder:

Affald samles i affaldssække

**Placering
(Affaldsbehandlingsmetoder):**

Samles hvor det videre ekspederes af portørerne



Information om brandbekæmpelse

Egnede slukningsmidler:

Sluk med pulver, skum, kulsyre eller vandtåge.



Slukningsmetoder:

CO2-slukker, brændtæppe, brandslanger (vand)

Placering (Slukningsmetoder): *Se beredskabsplan og tavler på afdelingen.*

**Indsatskort****Hospitalssprit 70%****Øvrige produkt oplysninger****Indeholder**

Stof: ethanol; propan-2-ol

Grænseværdi

Stofnavn	Periode	ppm	mg/m3	Fiber/cm3	Bemærkninger	Anmærkninger
ethanol	8h	1000	1900			
propan-2-ol	8h	200	490			