

Indsatskort

Plum: Hånddesinfektion 85 %

Mærkningsinformation

Piktogrammer



Signalord: Fare

H-sætninger

H225 Meget brandfarlig væske og damp.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.

Øvrige lokale oplysninger

Internt navn: Hånddesinfektion
Udarbejdsdato: 21-08-2013
Udfærdiget af: Kirsten Nielsen, redigeret af Pia Studsgaard Nielsen
Revisionsdato: 08-02-2017
Kontaktperson: Afdelingsleder Peter Lasborg eller AMIR Pia Studsgaard Nielsen

Særlige bestemmelser

Særlige bestemmelser: Unge under 18 år må ikke arbejde med stoffet/produktet. Brugere skal have kendskab til indholdet af denne arbejdspladsbrugsanvisning.

Risikovurdering og sikker håndtering

Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol: Brug værnemidler som angivet nedenfor. Undgå indånding af dampe og kontakt med øjnene. For at undgå udtørring af hud anbefales brug af håndcreme flere gange daglig.

Information om personlige værnemidler

Personlige værnemidler, øje-/ansigtsbeskyttelse: Ingen ved normal brug. Ved oprydning efter spild, hvor der er risiko for stænk, anbefales det, at anvende beskyttelsesbriller/ansigtsskærm.



Øjen-/ansigtsbeskyttelse: Beskyttelsesbriller

Placering (Øjen-/ansigtsbeskyttelse): rtg rum 1

Placering (Hudbeskyttelse):

Personlige værnemidler, håndbeskyttelse: Ingen ved hånddesinfektion.

Ved oprydning efter spild, hvor der er mulighed for hudkontakt med stoffet/produktet: Brug engangshandsker af nitril eller neopren. Handskerne skal dog straks skiftes ved beskadigelse samt kasseres efter brug.

Indsatskort

Plum: Hånddesinfektion 85 %



Håndbeskyttelse: Handsker

Placering (Håndbeskyttelse): Findes i alle rum

Personlige værnemidler, åndedrætsværn: Ikke nødvendigt ved hånddesinfektion.
Ved oprydning efter større spild: Brug åndedrætsværn med kombinationsgasfilter ABEK. Filteret har begrænset brugstid (bør skiftes efter brug).



Åndedrætsværn: Bruges ikke

Placering (Åndedrætsværn): .



Information om førstehjælp



Førstehjælpsudstyr: Øjenskyller. Vand og sæbe

Placering (Førstehjælpsudstyr): Vand i vandhanen i alle rum. Sæbe i alle rum.



Nødtelefon: Leder 97641244
Evt ring til bagvagt

Indtagelse: Skyl munden grundigt og drik 1-2 glas vand i små slurke. Fremkald ikke opkastning. Hvis opkastning indtræffer, holdes hovedet så lavt, at der ikke kommer maveindhold i lungerne. Søg læge ved vedvarende ubehag.

Indånding: Søg frisk luft. Søg læge ved vedvarende ubehag.

Hudkontakt: Ikke relevant, da produktet er et hånddesinfektionsmiddel.

Øjenkontakt: Skyl straks med vand (helst fra øjenskyller) i mindst 5 min. Spil øjet godt op. Fjern eventuelle kontaktlinser. Søg læge ved vedvarende ubehag.

Forbrændinger: Skyl med vand, indtil smerterne ophører. Fjern tøj, som ikke er fastbrændt - søg læge/sygehus, fortsæt om muligt skylningen til lægen overtager behandlingen.



Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning: Mindre spild tørres op med en klud.
Spild inddæmmes og opsamles med sand eller andet absorberende ikke brandbart materiale og overføres til egnede affaldsbeholdere. Stedet rengøres.

Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning: Papir der suger væsken op. Kommes derefter i affaldsposen

Placering (Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning): Affaldsposen bringes til opsamlingsrummet. hvor det bliver afhentet af portørerne.

Affaldshåndtering

13.1. Metoder til affaldsbehandling: Kemikaliet/Produktet er farligt affald. Kemikalieaffald, tom ikke-rengjort emballage, brugt absorptionsmiddel og/eller klude forurenet med kemikaliet skal altid bortskaffes efter arbejdspladsens retningslinjer.

Affaldsbehandlingsmetoder: Affald samles i affaldssække

Placering (Affaldsbehandlingsmetoder): Samles hvor det videre ekspederes af portørerne



Information om brandbekæmpelse

Egnede slukningsmidler: Sluk med pulver, skum eller vandtåge.

Indsatskort

Plum: Hånddesinfektion 85 %



Slukningsmetoder:

CO2-slukker, brændtæppe, brandslanger (vand)

Placering (Slukningsmetoder): Se beredskabsplan og tavler på afdelingen.

Øvrige produkt oplysninger

Indeholder

Stof: ethanol

Grænseværdi

Stofnavn	Periode	ppm	mg/m3	Fiber/cm3	Bemærkninger	Anmærkninger
ethanol	8h	1000	1900			
propan-2-ol	8h	200	490			