

BILAG 1. FARMAKOLOGISK BEHANDLING AF SKIZOFRENI OG ANDRE PSYKOSER HOS VOKSNE

Rekommanderede døgndoser for atypiske- og typiske antipsykotika

Atypiske antipsykotika

Amisulprid	400-1200 mg (ved doser over 600 mg øges risikoen for bivirkninger)
Aripiprazol	10-30 mg
Asenapin	10-20 mg
Brexipiprazol	2-4 mg
Cariprazin	1,5-6 mg
Clozapin	200-900 mg
Lurasidon	37-148 mg
Olanzapin	5-20 mg. (Det kan i særlige tilfælde være nødvendigt og forsvarligt at øge døgndosis op til højst 40 mg.)
Paliperidon	6-12 mg (Ved doser over 6 mg øges risikoen for bivirkninger)
Quetiapin	150-800 mg (Det kan være forsvarligt at øge døgndosis op til 1200 mg)
Risperidon	2-6 mg (Ved doser over 4 mg øges risikoen for bivirkninger. Der vil sjældent være brug for doser over 10 mg, men døgndosis kan øges op til 16 mg)
Sertindol	12-24 mg
Ziprasidon	40-160 mg (Det kan i særlige tilfælde være nødvendigt og forsvarligt at øge døgndosis op til højst 240 mg.)

Typiske antipsykotika

Haloperidol	2-20 mg
Zuclopenthixol	4–40 mg