

Miniguide til sygeplejersker ang. dokumentation for administration af færdigblandet antibiotika på pumpe i medicinmodulet

Færdigblandet antibiotika til brug i CADD-pumper og elastomeriske pumper ordineres som kontinuerlig infusion af læge i medicinmodulet. Ved ophæng af denne kvitteres for dette via administrationsoversigten.

Ophæng af infusion:

Højreklik i dosisfeltet, klik på administrer infusion og herefter på ophæng:

The screenshot displays the 'Administrationsoversigt' window in the 'Columna Medicin' application. The window title is 'Columna Medicin'. Below the title bar, there are tabs for 'Ordnationsoversigt', 'Administrationsoversigt', 'Historisk medicinoversigt', and 'Historiske doseringer'. The 'Administrationsoversigt' tab is active. A dropdown menu shows '1 time'. The main area contains a table with columns for 'T', 'Start', 'Form', 'A...', 'Præparat', 'Vej', and 'Enhed'. The table data includes 'K', '12.10.21', 'INFVSK', 'J:01', 'Piperacillin/Tazobactam CADD - 12 G', 'IV', and 'ml/time'. A context menu is open over the '10' in the 'Højreklik' column. The menu items are: 'Administrer', 'Administrer infusion', 'Kontrasigner', 'Utløst administration', 'Rediger administrationsplanen...', 'Rediger administrationsvilkår...', 'Medicinlister', 'Vælg dato...', 'Udleveringsperioder', 'Udlever vederlagsfri medicin...', 'Vis vederlagsfri medicin...', 'Vis interaktioner...', 'Vis PN administration...', and 'Vis detaljer'. The 'Administrer infusion' and 'Ophæng...' options are highlighted with red boxes. The 'Ophæng...' option has the keyboard shortcut 'Ctrl+H'.

Ophængningstidspunkt og ophængt volumen i ml indtastes og der klikkes på OK:

Ophæng - INFVSK Piperacillin/Tazobactam CADD - 12 G

Administreret indløbshastighed: 10 ml/time

Ophængning

Ophængningstidspunkt: 11. 10. 2021 10:00

Ophængt volumen (ml): 240

Batchnr.:

Administrationsnote:

Ansvarlig: Camilla Elgaard

Adm. enhed: Thy Med. Sengeafd.

Brugerrolle: Farmaceut

Afvigelse...

OK Annuller

Den kontinuerlige indgift dokumenteres over tid med farveskift fra hvid til grøn i administrationsoversigten:

Columna Medicin

Ordinationsoversigt Administrationsoversigt Historisk medicinoversigt Historiske doseringer

1 time

T	Start	Form	Præparat	Vej	Enhed	12. 10. 21					13. 10. 21			
						8	10	12	17	22	8	12	17	22
K	12. 10. 21	INFVSK	J:01 Piperacillin/Tazobactam CADD - 12 G	IV	ml/time		10	10	>>	>>	>>	>>	>>	>>

Skift af infusion:

Ved skift af infusionspose registreres dette ved at højreklikke i dosisfeltet, vælg administrer infusion og herefter skift infusion:

11.10.21					12.10.21				13.10.21			
8	10	12	17	22	8	12	17	22	8	12	17	22
	10	10	10	10	10	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>

Bland...	
Bland med scanner...	
Ophæng...	Ctrl+H
Nedtag...	
Skift infusion...	Ctrl+S
Juster indløbshastighed...	Ctrl+I
Vis kontinuerlig administration...	

Administrer	▶
Administrer infusion	▶
Kontrasigner	
Utsigtet administration	▶
Rediger administrationsplanen...	
Rediger administrationsvilkår...	
Medicinlister	▶
Vælg dato...	Ctrl+D
Udleveringsperioder	▶
Udlever vederlagsfri medicin...	
Vis vederlagsfri medicin...	
Vis interaktioner...	
Vis PN administration...	
Vis detaljer	▶

Tidspunkt for skift af infusion, indløbet volumen i ml og ophængt volumen i ml indtastes og der klikkes på OK:

Skift infusion - INFVSK Piperacillin/Tazobactam CADD - 12... X

Ophængningstidspunkt: 11.10.21 10:00
Ophængt volumen (ml): 240 ml
Ansvarlig: Farmaceut Camilla Elgaard

Administreret indløbshastighed: 10 ml/time

Infusionsskift

Tidspunkt: 12.10.2021 10:00
Indløbet volumen (ml): 240
Ophængt volumen (ml): 240

Batchnr.:
Administrationsnote:

Ansvarlig: Camilla Elgaard X
Adm. enhed: Thy Med. Sengeafd. X
Brugerrolle: Farmaceut

Afvigelse...

OK Annuller

Nedtag af infusion:

Ved endt behandling dokumenteres der for nedtag af infusion ved at højreklikke i dosisfeltet, vælg administrer infusion og herefter nedtag:

11.10.21					12.10.21				13.10.21			
8	10	12	17	22	8	12	17	22	8	12	17	22
	10	10	10	10	10	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>

Administrer	▶
Administrer infusion	▶
Kontrasigner	
Utsigtet administration	▶
Rediger administrationsplanen...	
Rediger administrationsvilkår...	
Medicinlister	▶
Vælg dato...	Ctrl+D
Udleveringsperioder	▶
Udlever vederlagsfri medicin...	
Vis vederlagsfri medicin...	
Vis interaktioner...	
Vis PN administration...	
Vis detaljer	▶

Bland...	
Bland med scanner...	
Ophæng...	Ctrl+H
Nedtag...	
Skift infusion...	Ctrl+S
Juster indløbshastighed...	Ctrl+I
Vis kontinuert administration...	

Indtast nedtagningstidspunkt og indløbet volumen i ml og klik herefter på OK:

Såfremt ordinationen ikke nedtages i administrationsoversigten, vil den forblive angivet som en grå boks. Ordinationen kan nedtages efter seponering. Her ses et eksempel på en kontinuerlig infusion, der ikke er nedtaget i medicinmodulet:

Columna Medicin ▾

Ordinationsoversigt Administrationsoversigt Historisk medicinoversigt Historiske doseringer

1 time ▾

▲	T	Start	G...	Form	... ▲	Præparat	Vej	Enhed	11.10.21				12.10.21				13.10.21				
									8	12	17	22	8	12	17	22	8	12	17	22	
K		01.10.21	INFVSK	J:01		Piperacillin/Tazobactam CADD - 12 G	IV	ml/time	10	10	10	10	10	10	10	10	10				