

# Henvisning til sygehuse i andre regioner samt privathospitaler og privatklinikker

- HE,EXT – Ekstern Henvisning
- HE,ERH – Ekstern Røntgenhenvisning
- HE,EHS – Ekstern Henvisningsstatus
- HE,GML – Omvisitering af henvisning

## HE,EXT – Ekstern Henvisning

Henvisninger til andre regioners sygehusafdelinger samt privathospitaler og -klinikker **skal afsendes elektronisk** via menupunktet HE,EXT i PAS.

Sys: SY Funktion: HE,EXT Fasthold ident: \_ Sgh./Afdeling: 8003 / 03

**HE,EXT anvendes også i visse ”omvisiteringssituationer”.**

**Eksempel 1:** Patienten er udredt på den oprindelige henvisning. I samme indskrivning opskrives patienten til behandling, som der er ventetid til. Patienten ønsker at benytte sin ret til udvidet frit sygehusvalg. Den oprindelige henvisning er anvendt og er ikke relevant at videresende. Derfor oprettes en helt ny henvisning i EXT for at *omvisitere* patienten. Selvom der evt. foreligger journalmateriale om patienten, som ikke kan sendes elektronisk, **skal** der altid sendes en elektronisk henvisning i EXT.

**Eksempel 2:** Den oprindelige henvisning er omvisiteret til anden region/ på privathospital, men henvisningen afvises, og patienten skal efterfølgende omvisiteres til et andet sted. En henvisning kun kan omvisiteres én gang, derfor skal der oprettes en ny henvisning i EXT.

Proceduren er således:

- 1) Opret ny henvisning i HE,EXT (se nedenfor)
- 2) Kopier teksten fra oprindelige henvisning
- 3) Kryds af i ”eksisterende sygdom” (henvisningsreference)
- 4) Ved afsendelse med F11, vælges den oprindelige henvisning som det eksisterende forløb der henvises fra

## Vejledning til oprettelse af ny henvisning via EXT

I HE,EXT indtastes patientens cpr-nummer. Med *Enter* fremkommer patientens navn.

Bemærk ved asylansøgere: Der kan ikke sendes elektronisk henvisning, når der på patientens navnelinje i PAS er påskrevet ID-nummer. Henvisningen vil blive afvist hos modtager. ID-nummeret på navnelinjen KAN midlertidigt slettes for, at henvisningen kan sendes. Men ID-nummeret SKAL påskrives navnelinjen i PAS, CPR igen efterfølgende. HUSK at notere ID-nummeret inden det slettes i CPR. Skriv gerne patientens ID-nummer under *Andet* til modtager.

Dernæst skal egen afdeling, som afsender henvisningen, angives med 7 cifret kode. Modtager af henvisningen skal fremfindes via klassifikationssøgning. Skriv "?" i modtagerfeltet:

```
Ven Reumatologisk område      Extern henvisning (Udenamts)      09:51      29-03-19

Patient.: 251248 9996
Afsender: 8003039
Modtager: ?
Afslutningskode: __
```

I klassifikationssøgning søges modtager.

Systematisk (S), alfabetisk (A) eller fritekstsøgning (F) anvendes.

Modtageren er markeret med et "E" ud for den sygehusafdelingskode, som er åben for modtagelse af elektroniske henvisninger:

```
Ven Reumatologisk område      KLASSIFIKATIONSSØGNING      09:53      29-03-19

Klassifikation: 3 (A/D/E/K/M/N/U/W/Z/X/B/T/2/3/4/5/6/7)
Gyldig den.: 290319
Alfabetisk/Systematisk/Fritekst søgning: F
Søgestreng.: ONKOLOG
Vælg kode.nr.: █

Nr:   Kode:   Kodetekst:
0034 1301727   Onkologisk klinik ONK, radiote, Rigshospitalet
0035 130172     E Onkologisk Klinik, ONK, Rigshospitalet
0036 151613     E Onkologisk overafd. R, Herlev og Gentofte Hospital
0037 6650361    E Onkologiske Senge Herning, Hospitalsenheden Vest
0038 3800A9     E ROS Klin. Onkologi, Region Sjællands Sygehusvæsen
0039 3800A90   ROS Klin. Onkologisk Afd., Region Sjællands Sygehusvæse
0040 3800A9D   ROS Klin. Onkologisk Amb., Region Sjællands Sygehusvæse
```

Mange modtagere er oprettet i PAS.

Hvis modtager ikke findes med "E", skal der skrives til IT.

Som afsender bedes du indledningsvist, i dialog med modtager, afklare hvilken sygehusafdelingskode, som modtager forventer at modtage henvisningen på.

Vælg reference/ kode nr. og tryk *Enter*. Der returneres til EXT.

Ven Reumatologisk område    Extern henvisning (Udenamts)    09:56    29-03-19

Patient.: 251248 9996  
 Afsender: 8003039  
 Modtager: 130172    Onkologisk Klinik, ONK, Rigshospitalet  
 Afslutningskode: \_\_

Tryk Enter og linjer på EXT fremkommer.

Ven Reumatologisk område    Extern henvisning (Udenamts)    09:57    29-03-19

Patient.: 251248 9996 Berggren, Nancy Test  
 Afsender: 8003039 Hjr Reumatologisk amb  
 Modtager: 130172    Rigshospitalet, Onkologisk Klinik, ONK  
 Afslutningskode:  
 Indk. Prio:  Akut     Elektiv     Særlige forhold     Indlægges     Ambulant  
 Befordring.....:  Liggende     Siddende     Ingen  
 Henvisningstype.....:  HHB     HHR     FHR     FHB    Fritvalg: \_\_\_\_\_  
 Henvisningsreference.....:  Ny sygdom     Eksisterende sygdom  
 Henvisningsdiagnose: \_\_\_\_\_  
 Øvrige diagnoser:  
 - \_\_\_\_\_  
 - \_\_\_\_\_  
 - \_\_\_\_\_  
 - \_\_\_\_\_  
 Ønsket \_\_\_\_\_  
 US \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 F4: VISITATIONSOPPL.    F9: SIDE 2    F10: VIS HENVISNING    F11: SEND HENVISNING  
 Sys: HE    Funktion: \_\_\_\_\_    Fasthold ident: \_    Sgh./Afdeling: 8003 / 03    F

Henvisningen skal nu skrives/udfyldes.  
 Henvisningen består af to sider.

Første side skal registreres med oplysninger om:

- *Prioritering.* Akut eller elektiv.  
*Akut* anvendes ved direkte overflytning af patienten til modtager.  
*Elektiv* anvendes, når modtager skal indkalde patienten, eller der allerede er aftalt en tid hos modtager.
- *Henvisningstype.* HHB/HHR/FHR/FHB.
- *Fritvalg.* ALDB00/ALDB0/ALDB02/ALDB03

Felterne *henvisningstype* og *fritvalgskode* registreres efter nedenstående skema 1.

**Skema 1. Henvisningstype og fritvalgsfelt**

Case	Henvisningstype		Fritvalgs felt	
Pt. skal have højt specialiseret behandling, som ikke udbydes i RN	HHB	Ingen behandlingstilbud i RN, Højt specialiseret behandling	ALDB00	Fritvalg ikke relevant

Case	Henvisningstype		Fritvalgs felt	
Pt skal udredes/behandles på (alm.) hoved eller regionsfunktionsniveau, som ikke udbydes i RN	HHR	Ingen behandlingstilbud, Hoved- og Regionsfunktionsbehandling i RN	ALDB00	Fritvalg ikke relevant
Pt. ønsker at benytte det frie sygehusvalg til at blive henvist til udredning/ behandling på andet offentligt sygehus	FHR	Frit valg, Hoved- og Regionsfunktion	ALDB01	Frit sygehusvalg
"Omvisitering". Patienten benytter udvidet frit sygehusvalg til at blive henvist til privat/ forsikringsejet sygehus/ klinik fra offentligt sygehus	-	<i>Udfyldes ikke</i>	ALDB02	Udvidet frit sygehusvalg
"Omvisitering". Patienten skal henvises til tilbud i offentligt udbud/samarbejdsaftale	-	<i>Udfyldes ikke</i>	ALDB03	Offentligt udbud/ samarbejdsaftale
Pt. kan modtage højt specialiseret behandling i RN, men ønsker at benytte det frie sygehusvalg til at blive henvist til højt specialiseret behandling hos anden offentlig udbyder	FHB	Frit valg, Højt specialiseret Behandling	ALDB01	Frit sygehusvalg

- *Henvisningsreference.* Ny sygdom/eksisterende sygdom. Feltet er beregnet til enten at "henvise i nyt sygdomsforløb" eller "henvise i samme sygdomsforløb" (som i WebPAS). Som oftest henvises i relation til et eksisterende sygdomsforløb i RN. (Senere, når der afsendes med F11, vælges hvilket *forløb* der henvises fra.)
- *Henvisningsdiagnose.* Med "?" kan der laves klassifikationssøgning efter relevant diagnose.
- *"Ønsket US".* Her angives i kort notat baggrunden for henvisningen.
- *Særlige forhold og befordring* udfyldes, hvis det er relevant.

Eksempel på udfyldt EXT-billede.

```

Ven Reumatologisk område      Extern henvisning (Udenamts)      10:34      29-03-19

Patient.: 251248 9996 Berggren,Nancy Test
Afsender: 8003039 Hjr Reumatologisk amb
Modtager: 130172 Rigshospitalet, Onkologisk Klinik, ONK
Afslutningskode:
Indk. Prio:  _ Akut   Elektiv  _ Særlige forhold   Indlægges  _ Ambulant
Befordring.....:  _ Liggende  _ Siddende   Ingen
Henvisningstype.....:   HHB  _ HHR  _ FHR  _ FHB  Fritvalg: ALDB00
Henvisningsreference.....:  _ Ny sygdom   Eksisterende sygdom
Henvisningsdiagnose:  DM051E Reumatoid arthritis med noduli rheumatici pulm
Øvrige diagnoser:
- _____
- _____
- _____
- _____
Ønsket Patienten bedes indkaldt til ...
US
_____
_____
_____
F4: VISITATIONSOPPL.  F9: SIDE 2  F10: VIS HENVISNING  F11: SEND HENVISNING
Sys: HE  Funktion: _____  Fasthold ident: _  Sgh./Afdeling: 8003 / 03  F
    
```

Når patienter skal omvisiteres, skal visitationsoplysninger (som angivet af Enheden for Sygehusvalg) medsendes.

**Funktionstasten F4 (visitationsoplysninger) fungerer ikke ved nyoprettet henvisning i EXT.**

Når EXT anvendes til at "omvisitere" patienten, kan visitationsoplysninger i stedet lægges i et *anamnesenotat* (HAN). Dette oprettes med F6 fra EXT.

**En fælles frase med visitationsoplysningerne er oprettet til alle hospitaler.** Denne kan lægges i det åbne notat. **Frasen hedder 950 – Visitationsoplysninger til EXT.**

Tryk F6 i det åbne notat, for at indsætte frasen.

```

NOTAT 14:04 9-10-19
Cprnr.: 251248 - 9996 Berggren,Nancy Test
Indlagt: Kl.: Afsnit: 209F Hjr Geriatrisk Ambulatorium
Notattype: HAN Obs. dato: 091019 Obs. klk: 1404
950

```

Herefter udfyldes visitationsoplysningerne.

```

NOTAT 14:04 9-10-19
Cprnr.: 251248 - 9996 Berggren,Nancy Test
Indlagt: Kl.: Afsnit: 209F Hjr Geriatrisk Ambulatorium
Notattype: HAN Obs. dato: 091019 Obs. klk: 1404
■
Henvisningstype(angiv tal her):
_____
1:Udvidet frit sygehusvalg
_____
2:Udbud eller samarbejdsaftale
_____
3:Udredning Danske Regioner aftale
_____
    
```

Hvis linjerne på skærmen derudover ikke er tilstrækkelige, kan der oprettes yderligere notatyper (heri kan der eventuelt kopieres andre relevante notater, som ønskes medsendt).

Anvend følgende genveje for at oprette notatyper:

F5: Cave (HCA)

F6: Anamnese (HAN)

F7: Tidl. Undersøgelser (HUS)

F8: Aktuel medicin (HAM)

På side 2 kan der også suppleres under *andet*.

Fra første side *springes* til side 2 med F9.

På side 2 skal, som minimum, angives *henvisende læge med 4-cifrede bruger-id*.

Derudover kan der som i eksemplet, angives bl.a. ydernummer på egen læge med henblik på epikrise dertil.

**Bemærk:** Røntgenafdelingen skal skrive henvisende instans ydernummer på med henblik på svar der til.

Ven Reumatologisk område	Extern henvisning (Udenamts)	12:23	29-03-19
--------------------------	------------------------------	-------	----------

Patient.: 251248 9996 Berggren, Nancy Test  
Afsender: 8003039 Hjr Reumatologisk amb  
Modtager: 130172 Rigshospitalet, Onkologisk Klinik, ONK  
Andet: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Henvisende instans (Rekvirende læge)  
Læge.: **HJVA** ., VAGTHAVENDE  
Title: \_\_\_\_\_

Kopi af epikrise til  
Sygehus/afd: \_\_\_\_\_ eller yder: **999601**  
Speciallægepraksis  
Silkeborg LægeTestCenter  
Vestergade 38  
8600 Silkeborg

F5: CAVE F6: ANAMNESE F7: TIDL. US. F8: AKTUEL MEDICIN  
F9: SIDE 2 F10: VIS HENVISNING F11: SEND HENVISNING  
Sys: HE Funktion: \_\_\_\_\_ Fasthold ident: \_ Sgh./Afdeling: **8003 / 03** F

Tekst tilføjet under 'Andet' bliver automatisk lagt i KOR-notat, som kan ses i PAS og EPJ. Udfyldes der ikke tekst under 'Andet' bliver der stadig oprettet et KOR-notat med oplysning om, at eksternt henvisning er afsendt.

14.10.2019 [Korrespondancenotat \(sendt\)](#)

10:12

KOR: Korrespondancenotat (sendt): Ekstern henvisning sendt den 14-10-2019 kl.10:12

Sendt til 6010010 Privathospitalet Mølholm, Privathospitalet Mølholm Vejle

Andet:

PAS-notater

Der kan returneres til side 1 med F1.

Henvisningen kan også forlades med F1. **Henvisningen gemmes løbende med *Enter*** og kan findes i HE,EHS som en kladde.

**Henvisningen sendes med F11 fra enten henvisningens side 1 eller 2.**

Når der henvises i "eksisterende sygdom" dukker en oversigt op over patientens *forløb*. **Der skal vælges hvilket forløb, der henvises fra.** Dermed sker en kobling i LPR således patientens ét og samme sygdomsforløb er samlet på tværs af regioner m.v.

Vigtigt: **Kvittering med rødt** i øverste højre hjørne **skal fremkomme, når henvisningen er sendt.**

Ven Reumatologisk område	Extern henvisning (Udenamts)	12:45	29-03-19
		Sendt d.: 19.03.19 11:36	
F4: VISITATIONSOPL.	F9: SIDE 2	F10: VIS HENVISNING	F11: SEND HENVISNING
Sys: HE	Funktion: <input type="text"/>	Fasthold ident: <input type="text"/>	Sgh./Afdeling: 8003 / 03 F

## HE,ERH – Ekstern røntgenhenvisning

Røntgenhenvisninger til andre regioners sygehusafdelinger samt privathospitaler og -klinikker **skal afsendes elektronisk** via menupunktet HE,ERH i PAS.

Sys: HE	Funktion: HE,ERH	Fasthold ident: <input type="text"/>	Sgh./Afdeling: 8001 / 03
---------	------------------	--------------------------------------	--------------------------

Indtast patientens CPR-nummer, Afsenderafdeling (7 cifre) samt modtagerafdeling. Sygehusafdelingskode på Modtagerafdeling kan fremsøges som beskrevet under HE,EXT. Angiv dernæst om røntgenhenvisningen er til MR-scanning (J/N).

Tryk Enter og linjer på ERH fremkommer.

Henvisningen skal nu skrives/udfyldes, og består som i EXT af to sider (og evt. metalskema).

Første side udfyldes på tilsvarende måde som EXT, se evt. side 3 og 4 for nærmere beskrivelse heraf. Hvis røntgenhenvisningen er til MR-scanning skal metalskemaet udfyldes i F3.

```

Aalborg Universitetshospi Extern RTG henvisning (Udenamts) 10:14 14-02-20
Patient.: 010584 0GH2 Historik,Diagnose
Afsender: 80012390 Alb Audiologisk ambulatorium
Modtager: 663002C Hospitalsenhed Midt, Brystklinik - Røntgen og Skann
Afslutningskode:
Indk. Prio:  _ Akut   Elektiv  _ Særlige forhold      MR scanning (J/N): J
Befordring.....:  _ Liggende      _ Siddende      _ Ingen
Henvisningstype.....:  _ HHB      _ HHR      _ FHR      _ FHB      Fritvalg: ALDB00
Henvisningsreference.....:   Ny sygdom      _ Eksisterende sygdom
Henvisningsdiagnose: _____
Øvrige diagnoser:
____
____
____
____
Ønsket MR-skanning
US/
Udre-
des
for
F3: METALSKEMA      F9: SIDE 2  F10: VIS HENVISNING  F11: SEND HENVISNING
Sys: HE  Funktion: _____  Fasthold ident:  _  Sgh./Afdeling: 8001 / _____ F

```

Alle spørgsmålene i metalskemaet skal besvares, førend henvisningen kan sendes. Metalskemaet gemmes ved at trykke Enter. Når metalskemaet er gemt, vendes tilbage til henvisningen med F1.

```

Alb Kardiologisk Område Extern RTG henvisning (Udenamts) 21:34 13-04-20
Patient.: 251248 9996 Berggren,Nancy Ann Test
Afsender: 8001039 Alb Kardiologisk Amb.
Modtager: 3800M90 Region Sjællands Sygehusvæsen, KAL Radiologisk Afd.
Metalskema
Vægt (kg): 65
Højde (cm): 170
Mistanke om om eller kendt nyresygdom? (J/N): N
Kendt diabetes mellitus? (J/N): N
Har patienten pacemaker, metal hjerteklapper, coronar eller andre
stents, elektriske pumper eller stimulatorer i kroppen? Eller er
pt. opereret i hjernen/hovedet med indsættelse af metal, eller har
pt. andre former for metal i kroppen? (J/N): N
Ved ja, opgiv navn, type, årstal og sygehus:
____
Har patienten klaustrofobi? (J/N): N
Har pt. problemer med at ligge stille pga. smerter eller lignende? (J/N): N
Fravælger pt. at modtage iv kontrast? (J/N): J
Har patienten noget imod, at er indhentes journaloplysninger,
-hvis det skønnes nødvendigt? (J/N): N
Ammer pt.? (J/N): N
Sys: HE  Funktion: _____  Fasthold ident:  _  Sgh./Afdeling: 8001 / 03 F

```

Hvis linjerne på skærmen derudover ikke er tilstrækkelige, kan der oprettes yderligere notattyper (heri kan der eventuelt kopieres andre relevante notater, som ønskes medsendt).

Anvend følgende genveje for at oprette notattyper:

- F5: Cave (HCA)
- F6: Anamnese (HAN)
- F7: Tidl. Undersøgelser (HUS)
- F8: Relevant medicin (HAM)

På side 2 kan der også suppleres under *andet*.

Fra første side *springes* til side 2 med F9.



På side 2 skal, som minimum, angives *henvisende læge med 4-cifrede bruger-id* samt oplysninger om *graviditet*. Derudover kan der angives bl.a. ydernummer på egen læge med henblik på epikrise dertil.

**Bemærk:** Røntgenafdelingen skal skrive henvisende instans ydernummer på med henblik på svar dertil.

**Henvisningen sendes med F11 fra enten henvisningens side 1 eller 2.**

Vigtigt: **Kvittering med rødt** i øverste højre hjørne **skal fremkomme, når henvisningen er sendt.**

Hvis metalskemaet ikke er udfyldt korrekt, modtages denne fejlbesked ved forsøg på afsendelse:



Vend tilbage til metalskema og udfyld de resterende spørgsmål. Husk at gemme metalskemaet med Enter. Forsøg dernæst igen at afsende henvisningen med F11.

## HE,EHS – Ekstern Henvisningsstatus

Oversigt over kladder og afsendte henvisninger findes i HE,EHS.

Sys: HE Funktion: **HE,EHS** Fasthold ident: \_ Sgh./Afdeling: **8003 / 03**

En kladde åbnes ved at skrive "V" ud for henvisningen.

Derved åbnes HE,EXT og der kan arbejdes videre med henvisningen.

V	Cpr-nr.	Henvist til	Afsendt den	Klok	Init.	Status	Type
	<b>2512489996</b>					<b>KLADDE</b>	
	251248-9996	7005 01A				Kladde	Alm
<b>V</b>	251248-9996	1301 72				Kladde	Alm

Hvis en kladde skal slettes, skal henvisningen åbnes med V. Derefter slettes med F12.

### Se afsendte henvisninger

Indholdet af afsendte henvisninger kan læses via HE,EHS.

Tast V og *Enter* for at vælge henvisningen.

Der kan søges i kolonnen *Cpr-nr.* og evt. *Henvist til* efter en afsendt henvisning.

V	Cpr-nr.	Henvist til	Afsendt den	Klok	Init.	Status	Type
	<b>2512489996</b>					<b>SENDT</b>	

# HE,GML – Omvisitering af eksisterende henvisning

Eksterne henvisninger, dvs. henvisninger modtaget elektronisk fra eksempelvis praksislæge, kan omvisiteres til en sygehusafdeling i anden region, til et privathospital eller klinik via HE,GML ("gamle" henvisninger).

**Bemærk;** at en henvisning kun kan omvisiteres én gang. Såfremt en omvisiteret henvisning bliver afvist i en anden region/ på privathospital, og patienten efterfølgende skal omvisiteres til et andet sted, skal der oprettes en ny henvisning i HE,EXT. Se afsnit om HE,EXT.

Afdelinger, **som ikke anvender Elektronisk Visitation**, kan også omvisitere via HE,IND. Så vidt henvisningen allerede er blevet udskrevet, skal den dog findes i GML.

Sys: HE Funktion: **HE,GML** Fasthold ident: \_ Sgh./Afdeling: **8003 / 02F**

Henvisningen som skal omvisiteres findes via søgning på cpr-nummer og "E" for Edifact. (I HE,IND kan der afgrænses med F17).

Frh Billeddiagnostisk Amb	GAMLE HENVISNINGER	10:12	5-04-19	
Dato	Kl.	I/E CPR./henv.diagnose	Sgh./afd.	OBS
AFGRÆNSNING AF OPLYSNINGERNE				
CPR-nummer.....		<b>251248 - 9996</b>		
Intern/Edifact.....		<b>E</b>		
Visitator.....		<b>█</b>		
Periode.....		<b>_____ - _____</b>		

Når henvisningen er fremsøgt, anvendes "O" for at åbne henvisningen i EXT.

Frh Billeddiagnostisk Amb	GAMLE HENVISNINGER	10:20	5-04-19	
Dato	Kl.	I/E CPR./henv.diagnose	Sgh./afd.	OBS
<b>O</b> 08.03.19		E 251248-9996 Berggren, Nancy Ann	8003 02F	
S CAVE		dfd		

Se ovenstående vejledning til EXT, vedrørende fremsøgning af modtager.

- **Der skal nu registreres afslutningskode**, som er oplyst af Enheden for Sygehusvalg.  
Afslutningskoder kan fremsøges med "?".
- **Dertil skal registreres tilsvarende fritvalgskode i EXT, efter skema 2.**  
(Bemærk; Den oprindelige fritvalgskode på HVF skal ikke ændres.)

Frh Billeddiagnostisk Amb    Extern henvisning (Udenamts)    10:33    5-04-19  
OMVISITERING AF RTG

Patient.: 251248 9996 Berggren, Nancy Test

Afsender: 800302F Frh Billeddiagnostisk Amb.

Modtager: 8048010 MR-Klinikken Skørping, MR-Klinikken Skørping, beh.afs

Afslutningskode: F8 MR-Scanning Aalborg

Indk. Prio:    Akut    X Elektiv    Særlige forhold    Indlægges    X Ambulant

Befordring.....:    Liggende    Siddende    X Ingen

Henvisningstype.....:    HHB    HHR    FHR    FHB    Fritvalg: ALDB03

Henvisningsreference.....:    Ny sygdom    Eksisterende sygdom

Henvisningsdiagnose:    dfd

Øvrige diagnoser:

**Skema 2. "Omvisitering med O". Afslutningskode på HVF og fritvalgskode.**

Ved afslutningskode	Anvendes fritvalgskode:	Tekst	Forklaring
Ingen afslutningskode eller HL, UO	ALDB00	Fritvalg ikke relevant	Inkluderer bl.a.: - Pt. som omvisiteres efter anvisning fra Enheden for Sygehusvalg, til udredning, offentligt. - Pt. som er henvist til udredning eller behandling, hvor der ikke eksisterer et tilbud i Region Nordjylland. - Pt. som henvises til <i>second opinion</i> fra sygehusafdeling.
FL, FO.	ALDB01	Frit sygehusvalg	Ved henvisning til offentligt sygehus, når pt. har benyttet sig af frit valg til at vælge et andet sygehus. Inkluderer <i>second opinion</i> efter pt. eget ønske.
FP, UP.	ALDB02	Udvidet frit sygehusvalg	Ved henvisning til privat/ forsikringsejet sygehus/ klinik fra offentligt sygehus
AP, F8, O1, O2, O3, O4, O5, O6, O7, O8, M1, P1, S1, Ø1, Ø3	ALDB03	Offentlig udbud/ samarbejdsaftale	Kun private sygehuse/ klinikker.

Efter udfyldelse kan henvisningsbilledet i EXT nu ikke længere redigeres (der er ingen aktive linjer).

**Med henvisningen skal dog medsendes "visitationsoplysninger".**

Til følgende afslutningskoder (pr. 5.4.2019) oprettes automatisk en **standardskabelon** til visitationsoplysninger:

FP: Fritvalg privathospitaler  
F8: MR-Scanning Aalborg  
UP: Udredning hos privat leverandør  
Ø1: Grå stær Vendsyssel Øjenklinik  
Ø3: Grå stær CFR Skørping  
AP: AROS Privathospital  
O1: Ryg - CFR  
O2: Skulder - CFR  
O3: Skulder - OKS  
O4: Hånd - CFR  
O5: Hånd - OKS  
O6: Knæ - CFR  
O7: Fod-ankel – OPA  
O8: Hofte - CFR  
M1: Ultralyd og MR-scanning - CFR  
SC: Sclerose  
SF: Anvender sundhedsforsikring  
S1: Samarbejdsaftale Randers  
UP: Udredning hos privat leverandør

Gå til standardskabelonen med F4.

F4: VISITATIONSOPL. F9: SIDE 2 F10: VIS HENVISNING F11: SEND HENVISNING  
Sys: HE Funktion: \_\_\_\_\_ Fasthold ident: \_ Sgh./Afdeling: 8003 / 02F F

Standardskabelonen skal nu udfyldes **på begge sider**. Dels via tal-valg og tekst.

NOTAT 10:56 5-04-19  
Cprnr...: 251248 - 9996 Berggren, Nancy Test  
Indlagt: Kl.: Afsnit: 02F Frh Billeddiagnostisk Amb.  
Notattype: HVI Obs. dato: 050419 Obs. klk: 1049

Henvisningstype(angiv tal her): **2**  
1: Udvidet sygehusvalg  
2: Udbud efter aftale  
3: Udredning privat

Henvist til (behandlings- og operationskoder): **MR-af mave/tarmkanal**

Anfør evt problemstilling, diagnose, evt. bidiagnose mv.: \_\_\_\_\_

Henvist til(angiv tal her): **1**  
1: Diagnostisk undersøgelse  
2: Udredning  
3: Behandling  
4: Udredning og behandling

Behandlingsregi(angiv tal her): **1**  
1: Ambulant  
2: Indlæggelse +

NOTAT 10:56 5-04-19  
Cprnr...: 251248 - 9996 Berggren, Nancy Test  
Indlagt: Kl.: Afsnit: 02F Frh Billeddiagnostisk Amb.  
Notattype: HVI Obs. dato: 050419 Obs. klk: 1049

Anæstesi(angiv tal her): \_\_\_\_\_  
1: Lokal anæstesi  
2: Regional anæstesi  
3: Generel anæstesi

Journal fremsendes med post(angiv tal her): **1**  
1: Ja  
2: Nej

Kontaktperson og Tlf.nr.: \_\_\_\_\_

Regningen sendes til : Regnsskabsservice  
Region Nordjylland  
Niels Bohrs Vej 30  
9220 Aalborg Ø  
EAN: 5798003281810

Bemærk pr. september 2019:

Private aktører må ikke uden accept, indkalde patienter via E-boks. Derfor skal der som

Registreringsorganisation Nordjylland, februar 2021

noget nyt, angives til modtager, om patienten har givet accept til indkaldelse via E-boks. Enheden for Sygehusvalg, vil spørge patienten herom, og det vil fremgå sammen med øvrige oplysninger til afdelingen i *omvisiteringsmailen* fra Enheden for sygehusvalg, hvorvidt patienten har givet accept.

Felt til afkrydsning, såfremt der er givet accept, fremgår af standardskabelonerne til visitationsoplysninger.

Beskrivelse ...: VISITATIONSNOTAT FP PÅ EKSTERNE HENVISNINGER Side 2

<input type="checkbox"/>	1: Ambulant
	2: Indlæggelse
Anæstesi(angiv tal her):	
	1: Lokal anæstesi
	2: Regional anæstesi
	3: Generel anæstesi
Journal fremsendes med post(angiv tal her):	
	1: Ja
	2: Nej
Kontaktperson og Tlf.nr.:	
Givet accept til indkaldelse i E-boks:	
	1: Ja
	2: Nej

Husk **Enter** for at sikre at registrering foretaget, således notatet gemmes.

Registrering er foretaget +

Enheden for Sygehusvalg medsender også eventuel aftalekode. Koden angiver hvilken aftale Privathospitalet skal udrede/ behandle patienten i henhold til. Aftalekoderne er specialespecifikke, eksempelvis findes 1ORTO01 (skulderled) i Ortopædkirurgien.

Felt til angivelse af eventuel aftalekode er også fortrykt på standardskabelonerne til visitationsoplysninger.

Beskrivelse ...: VISITATIONSNOTAT FP PÅ EKSTERNE HENVISNINGER Side 1

<input type="checkbox"/>	Henvielsestype(angiv tal her):
	1: Udvidet frit sygehusvalg
	2: Udbud eller samarbejdsaftale
	3: Udredning Danske Regioner aftale
Henvist til (behandlings- og operationskoder):	
Aftalekode:	

Nedenstående afslutningskoder kræver ikke medsendte visitationsoplysninger, og der er ikke standardskabelon til disse:

- FL: Fritvalg lands og Landsdelspatienter
- FO: Fritvalg offentlige sygehuse basispatienter
- HL: Henviste lands og landsdelspatienter

UO: Udredning hos andet offentligt sygehus  
Ønskes visitationsoplysninger medsendt kan blank side tilgås med F4.  
NB: Indsæt frase 950 – *Visitationsoplysninger* i det tomme notat med F6.  
Notattype: HVI Obs. dato: 091019 Obs. klk: 1519

950

Henvisningen sendes med F11.

Vigtigt: **Kvittering med rødt** i øverste højre hjørne **skal fremkomme, når henvisningen er sendt.**

```
Frh Billeddiagnostisk Amb Extern henvisning (Udenamts) 12:11 5-04-19
OMVISITERING AF RTG Sendt d.: 05.04.19 12:11
Patient.: 251248 9996 Berggren,Nancy Test
Afsender: 800302F Frh Billeddiagnostisk Amb.
Modtager: 8048010 MR-Klinikken Skørping, MR-Klinikken Skørping, beh.afs
F4: VISITATIONSOPPL. F9: SIDE 2 F10: VIS HENVISNING F11: SEND HENVISNING
Sys: HE Funktion: _____ Fasthold ident: _ Sgh./Afdeling: 8003 / 02F F
```

Ved genopslag på henvisningen i HE,GML (og HE,IND), ses henvisningen mærket med "OMV":

```
Frh Billeddiagnostisk Amb GAMLE HENVISNINGER 12:14 5-04-19
Dato Kl. I/E CPR./henv.diagnose Sgh./afd. OBS
_ 08.03.19 E 251248-9996 Berggren,Nancy Ann 8003 02F *OMV*
S CAVE dfd
```

På HVF ses den registrerede afslutningskode, samt at henvisningen er afsluttet "AO".  
Fritvalgkoden er ikke ændret på dette HVF.

```
Frh Billeddiagnostisk Amb HENVISNING/VENTEFORLØB 12.15 5-04-19
CPR-nummer...: 251248 - 9996 Berggren,Nancy Test
Testpark Alle 48, 9460 Brovst
Henv.dato...: 080319 Henv.til: 8003 02F Frh Billeddiagnostisk Amb.
Henv. fra...: 077755 E Læge Vesna Djorddjevic, 9 Henv.måde.: 1
Henv. diagn.: DZ016 Kontakt mhp radiologisk undersøgels
Ventegruppe.:
Henv.status.: AO ANDET SGH/AFD.
Visitorator...: Fritvalg: ALDB00
Visit.status: Hv.prio.: 2
Bemærkning...:
Afsluttet : Til : 8048010 Dato: 050419 Afsl. kode: F8 Uds.brev: ____
Booking hem.:
```

**Bemærk;** at dette ikke er en fejl. Fritvalgkoden, som er registreret på HVF i RN-PAS, vedrører de oprindelige forhold, som henvisningen blev *modtaget under*. Modtageren af den omvisiterede henvisning modtager de nye fritvalgsforhold, som registreres i EXT.