






Senest opdateret 07.09.2020	Koblede antibiotika	Duplex® Klar-til-brug	Infusionsposer	Hætteglas + overføringsdevice	Easypump
					
	Antibiotika koblet til 50 ml eller 100 ml NaCl. Aktiveres før brug. Lukket system.	2-kammerposer. Aktiveres før brug. Lukket system.	Færdigblandinger - kan anvendes til CADD-pumper.*	Lægemiddel blandes ved hjælp af overføringsdevice med væske i et lukket system.	Pumpe til kontinuerlig infusion med varierende indløbshastighed og varighed
	Opbevares ved stuetemperatur. Anvendes umiddelbart efter blanding.	Opbevares ved stuetemperatur. Anvendes umiddelbart efter blanding.	Opbevaring som anvist under det enkelte lægemiddel.	Opbevares som beskrevet på lægemidlet. Anvendes umiddelbart efter blanding.	Anvendes straks efter blanding og påfyldning.
	Til indlagte patienter og patienter i hjemmebehandling.	Til indlagte patienter og patienter i hjemmebehandling.	Til indlagte patienter og patienter i hjemmebehandling.	Til indlagte patienter og patienter i hjemmebehandling.	Til indlagte patienter og patienter i hjemmebehandling.
Lægemiddel	Lagervare	Lagervare	Fremstilles ved bestilling	Lagervare	Afdeling blander selv og påfylder pumpen
Ampicillin	1 g				<p>4 g Holdbarhed: max 24 timer</p> <p>8 g Sygehusapoteket kan IKKE anbefale brug af 8 g ampicillin i elastomeriskpumpe ud fra tilgængelig stabilitetsdata</p>

Benzylpenicillin	1 mill. IE (0,6 g)				
	2 mill. IE (1,2 g)				
	5 mill. IE (3 g)				
Cefuroxim		750 mg			
		1500 mg			
Cloxacillin			4 g (160 ml) Holdbarhed: 3 døgn		Sygehusapoteket kan IKKE anbefale brug af cloxacillin i elastomerisk pumpe ud fra tilgængelig stabilitetsdata
			8 g (320 ml) Holdbarhed: 3 døgn		
			12 g (480 ml) Holdbarhed: 3 døgn		
Piperacillin/ Tazobactam	4 + 0,5 g		8 g + 1 g (150 ml) Holdbarhed: 7 døgn		8 g + 1 g Holdbarhed: max 24 timer
			12 g + 1,5 g (240 ml) Holdbarhed: 7 døgn		12 g + 1,5 g Holdbarhed: max 24 timer
			16 g + 2 g (320 ml) Holdbarhed: 7 døgn		16 g + 2 g Holdbarhed: max 24 timer
Vancomycin			1 g (200 ml) Holdbarhed: 4 døgn		
			2 g (400 ml) Holdbarhed: 4 døgn		
			3 g (600 ml) Holdbarhed: 4 døgn		
Antibiotika - andre				Diverse styrker	

Diverse tilbehør

Taske					ILS varenr: 103026 Bæltetaske L t/elastomerisk pumper Easypump ILS varenr: 103027 Bæltetaske S t/elastomerisk pumper Easypump
**Kit - antibiotika	803719 Kit – Antibiotika koblet, 1 dosis 803721 Kit - Antibiotika koblet, 6 doser 804527 Kit - Antibiotika koblet, 5 x 6 doser	803719 Kit – Antibiotika koblet, 1 dosis 803721 Kit - Antibiotika koblet, 6 doser 804527 Kit - Antibiotika koblet, 5 x 6 doser		803718 Kit – Antibiotika ikke koblet, 1 dosis 803720 Kit - Antibiotika ikke koblet, 6 doser 804525 Kit - Antibiotika ikke koblet, 5 x 6 doser	
Skiftepakker Midline og PICC-line – kun til hjemmepatienter	803722 Skiftepakke ved Picc-line kateter (til ugentlig skift af forbindelse). 1 stk. 804528 Skiftepakke ved Picc-line kateter (til ugentlig skift af forbindelse). 5 x 1 stk. ----- 804707 Skiftepakke ved Midline kateter (til ugentlig skift af forbindelse). 1 stk.	803722 Skiftepakke ved Picc-line kateter (til ugentlig skift af forbindelse). 1 stk. 804528 Skiftepakke ved Picc-line kateter (til ugentlig skift af forbindelse). 5 x 1 stk. ----- 804707 Skiftepakke ved Midline kateter (til ugentlig skift af forbindelse). 1 stk.	803722 Skiftepakke ved Picc-line kateter (til ugentlig skift af forbindelse). 1 stk. 804528 Skiftepakke ved Picc-line kateter (til ugentlig skift af forbindelse). 5 x 1 stk. ----- 804707 Skiftepakke ved Midline kateter (til ugentlig skift af forbindelse). 1 stk.	803722 Skiftepakke ved Picc-line kateter (til ugentlig skift af forbindelse). 1 stk. 804528 Skiftepakke ved Picc-line kateter (til ugentlig skift af forbindelse). 5 x 1 stk. ----- 804707 Skiftepakke ved Midline kateter (til ugentlig skift af forbindelse). 1 stk.	803722 Skiftepakke ved Picc-line kateter (til ugentlig skift af forbindelse). 1 stk. 804528 Skiftepakke ved Picc-line kateter (til ugentlig skift af forbindelse). 5 x 1 stk. ----- 804707 Skiftepakke ved Midline kateter (til ugentlig skift af forbindelse). 1 stk.
Generel information:					
* Ønskes færdigblandinger, skal der oprettes standardsortiment og standardordinationspakker i Columna Medicin. Dette kan ske ved, at medicinansvarlige overlæge sender mail til sortiment@rn.dk					
** Infusionssæt, utensiler og væsker tilpasset de forskellige systemer til brug når patienter hjemsendes i IV antibiotika behandling.					
Priser på lægemidlerne og de forskellige koncepter kan rekvireres på Sygehusapoteket via mail: srnmedicinbestilling@rn.dk eller telefon 97 66 57 97					