

## Hygiejniske forholdsregler på operationsstuen i forhold til patienter som er isoleret på stamafdeling

Mikroorganisme	Clostridium difficile (4.2.6)	Norovirus (4.5.1)	CPO (4.2.7), ESBL (4.2.5) og VRE (4.2.2)	MRSA (4.2.1)
<b>Operationsstue/Opvågning</b>	Enestue. Fjern overflødigt udstyr og inventar inden for 1 meters afstand. Udstyr inden for denne afstand, som ikke kan fjernes, tildækkes. Alternativt rengøres og desinficeres udstyret.	Enestue. Fjern overflødigt udstyr og inventar inden for 1 meters afstand. Udstyr inden for denne afstand, som ikke kan fjernes, tildækkes. Alternativt rengøres og desinficeres udstyret.	Enestue. Fjern overflødigt udstyr og inventar inden for 1 meters afstand. Udstyr inden for denne afstand, som ikke kan fjernes, tildækkes. Alternativt rengøres og desinficeres udstyret.	Enestue. Fjern overflødigt udstyr og inventar inden for 1 meters afstand. Udstyr inden for denne afstand, som ikke kan fjernes, tildækkes. Alternativt rengøres og desinficeres udstyret.
<b>Håndhygiejne</b>	Håndhygiejne udføres, når stuen forlades. Hånddesinfektion mellem rene og urene procedurer på stuen.	Håndhygiejne udføres, når stuen forlades. Hånddesinfektion mellem rene og urene procedurer på stuen.	Håndhygiejne udføres, når stuen forlades. Hånddesinfektion mellem rene og urene procedurer på stuen.	Håndhygiejne udføres, når stuen forlades. Hånddesinfektion mellem rene og urene procedurer på stuen.
<b>Handsker</b>	Direkte patientkontakt og kontakt med patientnære ting. Handskeskift mellem rene og urene procedurer.	Direkte patientkontakt og kontakt med patientnære ting. Handskeskift mellem rene og urene procedurer.	Direkte patientkontakt og kontakt med patientnære ting. Handskeskift mellem rene og urene procedurer.	Direkte patientkontakt og kontakt med patientnære ting. Handskeskift mellem rene og urene procedurer.
<b>Arbejdsdragtbeskyttelse. Gælder for alle, der opholder sig på OP-stuen, til den er rengjort</b>	Væskeafvisende overtrækskittel anvendes ved direkte patientkontakt og kontakt med patientnære ting.	Væskeafvisende overtrækskittel anvendes ved direkte patientkontakt og kontakt med patientnære ting.	Væskeafvisende overtrækskittel anvendes ved direkte patientkontakt og kontakt med patientnære ting.	Væskeafvisende overtrækskittel anvendes ved direkte patientkontakt og kontakt med patientnære ting.
<b>Maske/øjebeskyttelse</b>	Ved risiko for sprøjt (f.eks. sugning, intubation og opkast).	Ved risiko for sprøjt (f.eks. sugning, intubation og opkast).	Ved risiko for sprøjt (f.eks. sugning, intubation og opkast).	Ved risiko for sprøjt (f.eks. sugning, intubation og opkast). Ved pleje og behandling af patienter med luftvejsinfektion med MRSA.
<b>Sengeparkering</b>	Placeres så der ikke er risiko for, at sengetøjet kontaminerer øvrige senge og inventar.	Placeres så der ikke er risiko for, at sengetøjet kontaminerer øvrige senge og inventar.	Placeres så der ikke er risiko for, at sengetøjet kontaminerer øvrige senge og inventar.	Placeres så der ikke er risiko for, at sengetøjet kontaminerer øvrige senge og inventar.

Mikroorganisme	Clostridium difficile (4.2.6)	Norovirus (4.5.1)	CPO (4.2.7), ESBL (4.2.5) og VRE (4.2.2)	MRSA (4.2.1)
<b>Affald</b>	Affald bortskaffes som almindelig dagrenovation. Stikkende eller skærende affald samt éngangsmateriale indeholdende blod, pus eller vævsvæske, som vil dryppe ved sammenpresning, skal bortskaffes som klinisk risikoaffald	Affald bortskaffes som almindelig dagrenovation. Stikkende eller skærende affald samt éngangsmateriale indeholdende blod, pus eller vævsvæske, som vil dryppe ved sammenpresning, skal bortskaffes som klinisk risikoaffald.	Affald bortskaffes som almindelig dagrenovation. Stikkende eller skærende affald samt éngangsmateriale indeholdende blod, pus eller vævsvæske, som vil dryppe ved sammenpresning, skal bortskaffes som klinisk risikoaffald.	Affald bortskaffes som almindelig dagrenovation. Stikkende eller skærende affald samt éngangsmateriale indeholdende blod, pus eller vævsvæske, som vil dryppe ved sammenpresning, skal bortskaffes som klinisk risikoaffald.
<b>Linned</b>	I snavsetøjspose på stuen. Stærkt forurenet eller vådt snavsetøj pakkes i tørt linned eller i plastpose, før det placeres i snavsetøsposen.	I snavsetøjspose på stuen. Stærkt forurenet eller vådt snavsetøj pakkes i tørt linned eller i plastpose, før det placeres i snavsetøsposen.	I snavsetøjspose på stuen. Stærkt forurenet eller vådt snavsetøj pakkes i tørt linned eller i plastpose, før det placeres i snavsetøsposen.	I snavsetøjspose på stuen. Stærkt forurenet eller vådt snavsetøj pakkes i tørt linned eller i plastpose, før det placeres i snavsetøsposen.
<b>Rengøring/desinfektion</b>	Almindelig rengøring inkl. gulvvask. Kontaktpunkter desinficeres. Ved spild af organisk materiale pletdesinficeres gulvet med et klorholdigt produkt (1000 ppm). <b>Emnerne holdes fugtige i 10 min.</b>	Almindelig rengøring inkl. gulvvask. Kontaktpunkter desinficeres. Ved spild af organisk materiale pletdesinficeres gulvet med et klorholdigt produkt (1000 ppm). Emnerne holdes fugtige i 2-10 min. (Se producentens anvisning).	Almindelig rengøring inkl. gulvvask. Kontaktpunkter desinficeres. Ved spild af organisk materiale pletdesinficeres gulvet med et spritholdigt produkt (ethanol 70-85%) alternativt et klorholdigt produkt, 1000 ppm klor. Emnerne holdes fugtige i 2-10 min. (Se producentens anvisning).	Almindelig rengøring inkl. gulvvask. Kontaktpunkter desinficeres. Ved spild af organisk materiale pletdesinficeres gulvet med et spritholdigt produkt (ethanol 70-85%) alternativt et klorholdigt produkt, 1000 ppm klor. Emnerne holdes fugtige i 2-10 min. (Se producentens anvisning).