

Vejledning til brug af regimer oprettet i medicinmodulet OPUS i forbindelse med behandling af KOL eksacerbation / pneumoni hos KOL.

7 regionale regimer (SR) indeholdende standardordinationer (SO) på Co-Amoxiclav (*amoxicillin + enzyminhibitor*) injektionsvæske er oprettet i OPUS.

- Ved normal nyrefunktion
- Ved CrCL 10-30 ml/min
- Ved CrCL < 10 ml/min

Fremsøgning af de regionale KOL regimer i medicinmodulet kan foregå på tre måder:

Søgning via fanebladet "Regimer"

Søgning via fanebladet "Regimer" kan foregå ved at indtaste:

- **Navn:** (RN KOL)

Faktaboks:

Angiver du op til 3 bogstaver ved søgning, bliver resultatet af søgningen de lægemidler/regimer, der begynder med de 3 bogstaver.
Søger du på mere end 3 bogstaver vil alle lægemidler/regimer, indeholdende de valgte bogstaver, fremkomme.

Lægemiddelinformationen

Porsvej 1

9000 Aalborg
Tlf.: 97 66 58 00

www.sygehusapoteket.rn.dk

Direkte: 97 66 58 57
laegemiddelinformation@rn.dk

Ref.: SWR

22. juni 2015

Lægemiddelinformationens
åbningstider

Mandag til fredag
kl. 8.00-15.00

Anvend	Navn	Vælg	Godkend	IF	Navn	Lægemiddel	AV	Dosering
<input type="checkbox"/>	RN KOL-eksacerbation/pneumoni hos KOL pt. Normal nyrefunktion	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		✓ Co-amoxiclav inj 1000 + 200 mg IV x 1	Co-Amoxiclav, pulver til iv injektions- og infusionsvæske, opløsn. 1000 mg + 200 mg		1 stk. en gang
<input checked="" type="checkbox"/>	RN KOL-eksacerbation/pneumoni hos KOL pt. (CrCL < 10 ml/min) Start mellem 00.00-05.59	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		✓ Co-amoxiclav inj 500 + 100 mg IV x 1	Co-Amoxiclav, pulver til iv injektions- og infusionsvæske, opløsn. 500 mg + 100 mg		1 stk. dagligt
<input type="checkbox"/>	RN KOL-eksacerbation/pneumoni hos KOL pt. (CrCL < 10 ml/min) Start mellem 18.00-23.59	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>	RN KOL-eksacerbation/pneumoni hos KOL pt. (CrCL < 10 ml/min) Start mellem 6.00-17.59	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>	RN KOL-eksacerbation/pneumoni hos KOL pt. (CrCL 10-30 ml/min) Start mellem 00.00-05.59	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>	RN KOL-eksacerbation/pneumoni hos KOL pt. (CrCL 10-30 ml/min) Start mellem 18.00-23.59	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>	RN KOL-eksacerbation/pneumoni hos KOL pt. (CrCL 10-30 ml/min) Start mellem 6.00-17.59	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					

Sæt flueben i det ønskede SR i venstre side, hvorefter de tilhørende SO ses til højre. Der sættes nu flueben i alle de tilhørende SO og starttidspunkt vælges i nederste venstre hjørne.

- **Lægemiddel (Co-Amoxiclav)**

Medicinkatalog

Automatisk generisk søgning Standardsortiment Rekommanderet liste Varekatalog

Behandlingsansvar: ALB HÆMA AFD Alb Hæmatologisk Afdeling Kontaktsvar: ?

Lægemiddel: Generisk navn: Amoxicillin og enzym-inhibitor ATC kode: ?

Speciale: Søg

Lægemiddel navn	Generisk navn	Form	Styrke	S	R	SO	SR
Bioclaavid	Amoxicillin og enzym-inhibitor	filmovertrukne tabl.	500 mg + 125 mg	✓	✓	✓	✓
Co-Amoxiclav	Amoxicillin og enzym-inhibitor	pul.t.inj.,+inf.,opl.	500 mg + 100 mg			✓	
Co-Amoxiclav	Amoxicillin og enzym-inhibitor	pul.t.inj.,+inf.,opl.	1000 mg + 200 mg			✓	
Amoxic/clavulansyre "2care4"	Amoxicillin og enzym-inhibitor	filmovertrukne tabl.	500 mg + 125 mg				
Amoxicil/ClavulansyreTabscNaps	Amoxicillin og enzym-inhibitor	filmovertrukne tabl.	500 mg+125 mg				
Amoxicillin Comp 250 TS	Amoxicillin og enzym-inhibitor	pulver t. oral susp.	50 mg/ml+12,5 mg/ml				
Amoxicillin/clavulansyre "Auro"	Amoxicillin og enzym-inhibitor	filmovertrukne tabl.	500 mg+125 mg				

*Starttidspunkt: ?

Flere præparater Vælg Luk

Det aktuelle lægemiddel markeres og tryk "vælg"

Medicinkort Recepter Overblik Ordination **Regimer** Medicinhist. Oph./Giv.

Navn: Diagnose: ?

Lægemiddel: Co-Amoxiclav pul.t.inj.,+inf.,opl. 1000 mg + 200 n Speciale: Lokation: ?

Kun delegeret Søg

Anvend Navn: Vælg Godkend IF Navn Lægemiddel AV Dosering

Angiv eventuelle søgekriterier. Vælg et regime.

Klik derefter på søg. Her vises de standardordinationer der tilhører det valgte regime.

Tryk "søg"

Medicinkort Recepter Overblik Ordination **Regimer** Medicinhist. Oph./Giv.

Navn: Diagnose: ?

Lægemiddel: Co-Amoxiclav pul.t.inj.,+inf.,opl. 1000 mg + 200 n Speciale: Lokation: ?

Kun delegeret Søg

Anvend Navn	Vælg	Godkend	IF	Navn	Lægemiddel	AV	Dosering
<input type="checkbox"/> RN KOL-eksacerbation/pneumoni hos KOL pt. Normal nyrefunktion	<input checked="" type="checkbox"/>	✓		Co-amoxiclav inj 1000 + 200 mg IV x 1	Co-Amoxiclav, pulver til iv injektions- og infusionsvæske, oplasn. 1000 mg + 200 mg		1 stk. en gang
<input type="checkbox"/> RN KOL-eksacerbation/pneumoni hos KOL pt. (CrCL < 10 ml/min) Start mellem 00.00-05.59	<input checked="" type="checkbox"/>	✓		Co-amoxiclav inj 500 + 100 mg IV x 1	Co-Amoxiclav, pulver til iv injektions- og infusionsvæske, oplasn. 500 mg + 100 mg		1 stk. dagligt
<input type="checkbox"/> RN KOL-eksacerbation/pneumoni hos KOL pt. (CrCL < 10 ml/min) Start mellem 18.00-23.59	<input checked="" type="checkbox"/>	✓		Co-amoxiclav inj 500 + 100 mg IV x 2	Co-Amoxiclav, pulver til iv injektions- og infusionsvæske, oplasn. 500 mg + 100 mg		2 stk. dagligt
<input checked="" type="checkbox"/> RN KOL-eksacerbation/pneumoni hos KOL pt. (CrCL < 10 ml/min) Start mellem 00.00-05.59	<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/> RN KOL-eksacerbation/pneumoni hos KOL pt. (CrCL 10-30 ml/min) Start mellem 18.00-23.59	<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/> RN KOL-eksacerbation/pneumoni hos KOL-pt. (CrCL 10-30 ml/min) Start mellem 6.00-17.59	<input type="checkbox"/>						

*Starttidspunkt: ?

Anvend Flere regimer

Sæt flueben i det ønskede SR i venstre side, hvorefter de tilhørende SO ses til højre. Der sættes nu flueben i alle de tilhørende SO og starttidspunkt vælges i nederste venstre hjørne.

Søgning via fanebladet "Ordination"

Søgning efter regimer via fanebladet "ordination" foregår ved at angive lægemiddelnavn (her Co-Amoxiclav)

Medicinkatalog

Automatisk generisk søgning Standardsortiment Rekommanderet liste Varekatalog

Behandlingsansvar: ALB INF MED SE Alb Infektionsmed Sengeafdeling

Lægemiddel: Co-Amoxiclav

Generisk navn: Amoxicillin og enzym-inhibitor

Lægemiddel navn	Generisk navn	Form	Styrke	S	R	SO	SR
Bioclavid	Amoxicillin og enzym-inhibitor	filmovertrukne tabl.	500 mg + 125 mg	✓	✓	✓	✓
Co-Amoxiclav	Amoxicillin og enzym-inhibitor	pul.tinj.+inf.,opl.	500 mg + 100 mg			✓	
Co-Amoxiclav	Amoxicillin og enzym-inhibitor	pul.tinj.+inf.,opl.	1000 mg + 200 mg			✓	

▼ Anvend standardordinationer

- Vis regimer hvori dette præparat indgår
- Søg på det generiske navn
- Slå op i Min.medicin.dk
- Slå op i Medicinpriser.dk
- Slå op i Pro.medicin.dk
- Slå op i iv-kort
- Slå op i Hvem har lægemidlet
- Analogsubstitution
- Slå op i mål tablettens knuses
- Kontroller interaktioner

Højreklik herefter på valgte lægemiddel og klik på "Vis regimer, hvori dette regime indgår"

Medicinkatalog

Navn: RN KOL-eksacerbation/pneumoni hos KOL pt. (CrCL < 10 ml/min) Start mellem 00.00-05.59

Lægemiddel: Co-Amoxiclav pul.tinj.+inf.,opl. 1000 mg + 200 mg

Kun delegeret

Anvend	Navn	Vælg	Godkend	IF	Navn	Lægemiddel	AV	Dosering
<input type="checkbox"/>	RN KOL-eksacerbation/pneumoni hos KOL pt. (CrCL < 10 ml/min) Start mellem 00.00-05.59	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	✓	Co-amoxiclav inj 1000 + 200 mg IV x 1	Co-Amoxiclav, pulver til iv injektions- og infusionsvæske, oplasn. 1000 mg + 200 mg		1 stk. en gang
<input type="checkbox"/>	RN KOL-eksacerbation/pneumoni hos KOL pt. (CrCL < 10 ml/min) Start mellem 18.00-23.59	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	✓	Co-amoxiclav inj 500 + 100 mg IV x 1	Co-Amoxiclav, pulver til iv injektions- og infusionsvæske, oplasn. 500 mg + 100 mg		1 stk. dagligt

*Starttidspunkt: ?

Anvend Flere regimer

Sæt flueben i det ønskede SR i venstre side, hvorefter de tilhørende SO ses til højre. Der sættes nu flueben i alle de tilhørende SO og starttidspunkt vælges i nederste venstre hjørne.

Godkendelse af ordinationer

Foregår under fanebladet "Overblik"

Medicin							Medicinstatus												
Medicinnavn							18.06	19.06	20.06	21.06	22.06	23.06	24.06	25.06	26.06	27.06	28.06	29.06	30.06
Pantoprazol "Actavis"	enterotablet	40 mg	2 stk. dagligt	stk.	oral	S													
Imadrax	tablet	1000 mg	2 stk. dagligt	stk.	oral	S													
Clarithromycin "Hexal"	tablet	500 mg	2 stk. dagligt	stk.	oral	S													
Matrifen	depotplaster	12 mikrogram/time	Kontinuerlig 1 stk., skiftes efter 72 timer	stk.	tder	K													
Matrifen	depotplaster	12 mikrogram/time	Kontinuerlig 1 stk., skiftes efter 72 timer	stk.	tder	K													
Under udarbejdelse Co-Amoxiclav	inj./inf.væske	1000 mg + 200 mg		stk.	iv	E													
Under udarbejdelse Co-Amoxiclav	inj./inf.væske	500 mg + 100 mg		stk.	iv	S													

Dobbeltklik på de aktuelle Co-Amoxiclav ordinationer (her to) og godkendt ordinationerne.

Co-Amoxiclav er et tilladelsespræparat og findes i styrkerne 1000 mg + 200 mg og 500 mg + 100 mg. Læger tilknyttet afsnit med en gældende udleveringstilladelse kan ordinere Co-Amoxiclav som al anden medicin.

Opleves der problemer med at ordinere Co-Amoxiclav kan det skyldes:

- Manglende udleveringstilladelse på den aktuelle styrke af Co-Amoxiclav.
- Ordinerende læge er registreret under et andet afsnit end det, hvor man reelt arbejder. Er dette tilfældet, skal IT kontaktes for korrekt registrering i medicinmodulet. Indtil korrekt registrering er foretaget, kan man som nødløsning ordinere Co-Amoxiclav som patientens egen medicin.