



PAS HUSKESEDDEL


PAS HUSKESEDLER FØDSELS-SYSTEMET

ADGANG TIL PAS.....	2
CPR-OPLYSNINGER.....	3
INDLÆGGELSE TIL FØDSEL.....	4
SUPPLERENDE INDLÆGGELSESOPL.....	7
AKTUEL/TIDL. GRAVIDITET.....	8
INDGREB OG DIAGNOSER.....	10
SUPPLERENDE FØDSELSOPLYSNINGER.....	12
REGISTRERING AF BARN.....	13
REGISTRERING AF DØDFØDT BARN.....	17
FLERFOLDSFØDSEL BESTÅENDE AF ET LEVENDE BARN OG ET DØDFØDT BARN .	18
AFSLUTNING AF MOR OG BARN.....	19
ANMELDELSER.....	20
FLYTNING.....	21
UDSKRIVNING/OVERFLYTNING.....	22
TIDLIGERE BEHANDLINGSOVERSIGT.....	23
OPRETTELSE AF MIDLERTIDIGE FØDSELSOPLYSNINGER.....	24



PAS HUSKESEDDEL

ADGANG TIL PAS

Fase	Forklaring	Tast
Find ikon for PAS på skrivebord		 Patient Systemet Nye Farver
Sign on	<i>Eksempel: User: thisted Password: thisted</i>	User Password . Tast ENTER
Operatør identifikation	<i>Her skal du bruge den kode du er tildelt fra Koncern IT: Eksempel: Afd.: 760310* Person-id: din 4-cifrede brugerkode Password: dit windows-password</i>	Afd.....: Person-id.: Password.: Tast ENTER
Vis meddelelser	<i>Læse evt. meddelelser</i>	Tast ENTER for at komme videre
Systemmenu	<i>Her vælger du det menupunkt som du skal arbejde i</i>	HENVISNING HE INDLÆGGELSE IN AMBULANT AM SKADE SK



PAS HUSKESEDDEL

CPR-OPLYSNINGER

Fase	Forklaring	Tast
	<p>Du starter i SYSTEMMENU og vælger</p> <p>FØDSEL FØ</p> <p>Derefter vælges:</p> <p>CPR-OPLYSNINGER CPR</p> <p>En genvej fra SYSTEMMENU:</p>	<p>Funktion: FØ</p> <p>Funktion: CPR</p> <p>Funktion: FØ, CPR</p>
Søg patient	<p>Indtast cpr-nummer:</p> <p>Der er søgemulighed på både fødselsdato og navn:</p>	<p>Cpr-nummer.....: 010230 -</p> <p>Søgenavn: HANSEN</p>
Officielle cpr-oplysninger	<p>Nedenstående oplysninger findes på alle borgere fra Region Nordjylland samt nogle fra Region Midt:</p> <pre>Aalborg Universitetsho CPR-OPLYSNINGER (UOFF) 09:55 T 13-07-17 Cpr-nummer.....: 21282 - 0AA2 Søgenavn: _____ Navn.....: And, Andersine C/O navn.....: Adresse.....: Hadsundvej 190 Lokalitet.....: Bynavn.....: Postnr/by.....: 9000 Aalborg Bopælskommune.: 0851 Aalborg Stilling.....: Civilstand....: U UGIFT Egen læge.....: 123456 Doktor Rask og Doktor Frisk og Dk. Kvik 99887766 Agervangen 12 7700 Thisted Sognekode.....: Socialdistrikt: Sidst ændret..:</pre>	
Tilføjelse af yderligere oplysninger	<p>Disse felter kan udfyldes efter behov:</p>	<p>Udskrift tlf...:</p> <p>Pårørende 1...:</p> <p>Pårørende 2...:</p>
Oprettelse af erstatnings cpr.	<p>Indtast erstatnings-cpr-nummer i dette felt herefter Enter: (Erstatnings-cpr. nr. skal oprettes efter gældende regler, se):</p> <p>https://pri.rn.dk/Sider/12351.aspx</p> <p>Udfyldes med navn og adresseoplysninger.</p>	<p>Cpr-nummer.....: _____ - _____</p>
Cpr-oplysninger på borgere fra andre regioner	<p>Ved indtastning af i PAS- ikke kendt officielt cpr-nummer, fremkommer denne boks:</p> <pre>HJEMHENT CPR-OPLYSNINGER Cpr-oplysninger findes ikke lokalt. Skal de hjemhentes : [] (J/N/)</pre>	<p>Tast J for at hjemhente oplysninger</p>



PAS HUSKESEDDEL

INDLÆGGELSE TIL FØDSEL

Fase	Forklaring	Tast
Indlæggelse	<p>Du starter i SYSTEMMENU og vælger</p> <p>FØDSEL FØ</p> <p>Derefter vælges:</p> <p>INDLÆGGELSE INL</p> <p>En genvej fra SYSTEMMENU er:</p>	<p>Funktion: FØ</p> <p>Funktion: INL</p> <p>Funktion: FØ, INL</p>
	<p>Indtast Cpr-nummer:</p> <p>Aalborg Universitetshospi INDLÆGGELSE</p> <p>CPR-nummer: █ - █</p>	Tast cpr-nummer
Indlæggelses-tidspunkt	<p>Datofelt er udfyldt med d.d. (kan ændres) klokkeslæt udfyldes:</p> <p>Indl. den.: <u>120717</u> Kl.: █</p> <p>Stamafs.: █</p>	<p>Skriv dato og tid</p> <p>Skriv kode for stam-afsnit</p>
Stamafsnit		
Tilknyt allerede oprettet HVF	<p>Hvis der er oprettet et henvisnings/venteforløb til fødsel, præsenteres dette med henblik på tilknytning til kontakten.</p> <p>Uden oprettet henvisnings/venteforløb:</p> <p>SYGEHUS THY-MORS HENVISNINGSOVERSIGT</p> <p>CPR-nummer.: 030380-0AA2 And,Andersine</p> <p>Ref.: Henvist til.: <u>7603 10</u></p> <p>Der findes afsluttede henv.</p>	<p>Vælg henvisning</p> <p>Tast F1</p>
Oplysninger om henvisning, måde, m.m. Se følgende to eksempler:	<p>Henv fra.: █ Henv.måde : -</p> <p>Henv.dato.: █ Hv.prio.: -</p> <p>Henv.årsag: █</p> <p>Indl.måde.: - Indl fra.: -</p> <p>Overfl.fra: █</p>	
Eksempel 1: Akut indlæggelse til fødsel uden henvisning	<p>Der skal registreres 0=ingen henvisning:</p> <p>Henvisningsdato skal udfyldes:</p> <p>Indlæggelses måde registreres:</p> <p>"Indlagt fra" registreres:</p>	<p>Henv.måde : 0</p> <p>Henv.dato=indlæggelses dato</p> <p>Henv.dato.: █</p> <p>U=uafviselig</p> <p>Indl.måde.: U</p> <p>HJ=hjemmet</p> <p>Indl fra.: HJ</p>



PAS HUSKESEDDEL

Forløb	<p>Vælg eksisterende forløb, hvis det er aktuelt.</p> 	<p>Vælg forløb</p> <p>- eller opret et nyt:</p> <p>Tast F10 ENTER Tast ? ved label og ENTER Vælg det rette forløb og ENTER F1</p>
Afslut henvisning	<p>Ved Henvisningsventeforløb som "popper op":</p> 	<p>Vigtigt: Tast F1 i dette billede.</p>
<p>Eksempel 2: Planlagt indlæggelse ifm elektivt sectio</p>	<p>Der kan evt. foreligge en henvisning:</p> <p>Alternativt, henvis fra eget område (gyn/obs):</p> <p>Henv. måde skal udfyldes:</p> <p>Henvisningsdato skal udfyldes:</p> <p>Indlæggelsesmåde:</p> <p>Hvis patienten kommer direkte fra hjemmet:</p> <p>OBS: Brug Alt + F1 for hjælp på feltniveau</p>	<p>Vælg henvisning ifm indlæggelse</p> <p>Tast sgh/afd. kode Henv fra.: 760310</p> <p>F = henvist fra sygehusafsnit Henv.måde : E</p> <p>Udfyld dato (indl.dato) Henv.dato.: 031012</p> <p>I = indkaldt Indl.måde.: I</p> <p>Indl fra.: HJ</p>
Tlf., pårørende	<p>Kan være udfyldt via "CPR- billedet", evt. ændringer her slår igennem til "CPR-billedet":</p>	



PAS HUSKESEDDEL

		Udskrift: 20202 Pårør 1.: Bedst Pårør 2.: Ander
Udskriv etiket til armbånd	<i>Vælg etiket type og ønskede antal: Etiket 001 er valgt på forhånd. Kan ændres.</i>	Etiket: <u>1</u> <u>001</u>



PAS HUSKESEDDEL

SUPPLERENDE INDLÆGGELSESOPPL.

Fase	Forklaring	Tast
Registrer supplerende indlæggelsesoplysninger	<i>Du starter i FØDSELSYSTEMET og vælger</i> SUPPL. INDLÆGGELSESOPPL. IND <i>En genvej fra SYSTEMMENU er:</i>	Funktion: IND Funktion: FØ, IND
	<i>Indtast cpr-nummer hvis ikke kontakten er fastholdt:</i> <i>TIP: Anvend Shift + F12 mhp. at genkalde netop anvendte cpr.</i>	Thy Gyn Obst Døråbde SUPPL. IND CPR-nummer: 638300 - 9902 Ind.den... Kl.: Afsnit Egen Tlf.: Pårørende Tlf.:
Tilknyt midlertidige fødselsoplysninger (oprettet i graviditeten)	<i>Såfremt der foreligger midlertidige fødselsoplysninger i form af oplysninger om terminsdato mv. kan disse nu tilknyttes indlæggelsen.</i> idst indlagt den. 26.09.12 Kl. 00:00. TILKNYTNING AF FØDSELSOPLYSNINGER Der er fundet midlertidige fødselsoplysninger til den valgte kontakt. Ønskes disse tilknyttet kontakten ? <input type="checkbox"/>	Tast J såfremt der er indlagt til fødsel Ved indlæggelse i graviditet og ikke til fødsel: Tast N
Egen jordemoder	<i>Egen jordemoder udfyldes</i> Egen Jordemoder: _____	Der udfyldes med den 4 cifrede kode for jordemoderen
Ønsket fødested	<i>Ønsket fødested.</i> <i>Tip: Ved at skrive ? i feltet fås en liste med forskellige muligheder</i>	Ønsket fødested: AALB
Tolkebehov	<i>Tolkebehov oplyses:</i> Behov for tolk (J/N): _ Hvis Ja, hvilket sprog: _____ <i>Hvis der tastes J skal der suppleres med sprogkoden. (Her kan skrives ? for mulighederne)</i>	Tast J eller N
Rygning	<i>Oplysning om moder ryger udfyldes med J eller N:</i> Rygning under graviditet (J/N)..: _ <i>Hvis rygning "Ja", skal følgende felter også udfyldes:</i> Antal pr. dag: _____ Rygning ophørt u. grav. (N/1/2): _	Tast J eller N Brug "?" i felt for muligheder: RYGNING - ANTAL 01 = 1 - 5 02 = 6 - 10 03 = 11 - 15 04 = 16 - 20 05 = > 20 06 = Uoplyst Vælg værdi med X Anvend Alt + F1 i felt for hjælp
Alkoholforbrug	<i>Oplyst alkoholforbrug registreres:</i> Alkoholforbrug (tast ?): _	Brug "?" i felt for muligheder



PAS HUSKESEDDEL

Fader/Medmoder	<i>Oplysningerne kan være hentet via Midlertidige fødselsoplysninger.</i> <i>Alternativt registreres nu:</i> Faderens/Medmoderens CPR-nr: <u>111181 - 0AA1</u> And, Anders Faders/Medmoders stilling.: <u>KONTORMEDARBEJDER</u>	Vælg værdi Tast cpr-nummer og ENTER for at fremfinde navn. Stilling angives i frit tekst
Bor alene?	Bor alene (J/N) : <u>-</u> <i>Ja eller nej?</i>	Tast J eller N
Gift?	Gift/Ugift (G/U) : <u>-</u>	
Jordemoder ved indlæggelse	<i>Udfyldes med 4-cifrede personalekode:</i> Jordemoder v/indlæg.: <u> </u>	Anvend 4-cifret personalekode
Gem registrering	<i>Sørg for, at det registrerede er gemt:</i> Sys: FØ Funktion: <u> </u> Registrering er foretaget	Brug ENTER

AKTUEL/TIDL. GRAVIDITET

Fase	Forklaring	Tast
Graviditetsoplysninger	<i>I FØDSELSSYSTEMET vælges:</i> AKTUEL/TIDL. GRAVIDITET <u>GRA</u> <i>En genvej fra SYSTEMMENU er:</i>	Funktion: <u>GRA</u> Funktion: <u>FØ, GRA</u>
	<i>Tast Cpr-nummer:</i>	CPR-nummer: <u>030380 - 0AA2</u>
	<i>Tjek at du får indlæggelsen i kontekst:</i> CPR-nummer: <u>030380 - 0AA2</u> And, Andersine Ind.den...: <u>021012</u> Kl.: 0900 Afsnit: 1011 THY AFS. D	I patientoversigt vælges rette indlæggelse: <small>SYGEBUS THY-NORS PATIENTOVERSIGT Ref.: 1 1 030380-0AA2 And, Andersine Stamafd 7603 1011 THY AFS. D</small>
S.Mens dato Termins dato ULS-termin	<i>Er allerede udfyldt, såfremt Midlertidige fødselsoplysninger er knyttet til indlæggelse via Supplerende indlæggelsesoplysninger-SUF.</i> Aalborg Universitetshospi AKTUEL/TIDL. GRAVIDITET 13 CPR-nummer: 121282 - 0AA2 And.Andersine Ind.den...: 120717 Kl.: 1000 Afsnit: 0818 Alb Gyn Fødegange S.Mens.dato: <u>05102016</u> Terminsdato: <u>12072017</u> Sikker (J/N): <u>J</u> Ultralydsfastsat termin: <u>12072017</u> Barnet bortadopter Prægravid vægt: <u>0.0</u> Højde: <u>0.00</u> BMI: <u>0.00</u> Vægt ved indl.: <u>0.0</u> Fosterskøn ved indl.: <u>0</u> Vægt-forskel Sv.us. hos prk.læge: <u> </u> Spec.læge: <u> </u> Spec.afd.: <u> </u> Jdm: <u> </u> GA: -- uger-dag: - <u> </u> Bedømt GA: <u> </u> uger-dag: <u> </u> Blodtype: <u> </u> <i>AlternativT kan de tilføjes.</i>	



PAS HUSKESEDDEL

Bortadoption - Blokér for senere bestilling af cpr-nummer til barn	Anvendes ved bortadoption: Barnet bortadopteres (J/N) _	Ved planlagt bort- adoption, tast J. Alle andre tilfælde, tast N
Prægravid vægt, højde og vægt ved ind- læggelsen	Værdier registreres:	Prægravid vægt: <u>80,0</u> Højde: <u>1,70</u> Vægt ved indl.: <u>90,0</u>
Fosterskøn	Fosterskøn angives i gram	Fosterskøn ved indl.: <u>3600</u>
Antal besøg hos Egen læge Spec. læge Spec.afd Jordemoder	Skal udfyldes med værdi 00-?	Angiv værdi 00 -
Bedømt G.A.	Disse felter KAN udfyldes ved behov.	
Blodtype (moders)	Skal udfyldes: Blodtype: _____	Brug "?" i felt for muligheder: BLODTYPER X APOS = A rhesus posi BPOS = B rhesus posi ØPOS = Ø rhesus posi - ABPOS = AB rhesus pos - ANEG = A rhesus nega - BNEG = B rhesus nega - ØNEG = Ø rhesus nega - ABNEG = AB rhesus neg Vælg med X.
Gravida og paritet	Skal oplyses med talværdi. Ved gravida og paritet >01 kræves oplysning om tidligere graviditet og fødsel: Gravida.....: 02 Para.....: 02 Tidligere graviditeter: Spontane aborter.....: <u>00</u> Provokerede aborter....: <u>00</u> Extrauterin graviditet.: <u>00</u> Levendefødte.....: <u>01</u> Dødfødte.....: <u>00</u>	



PAS HUSKESEDDEL

INDGREB OG DIAGNOSER

Fase	Forklaring	Tast																																									
Registrering af Indgreb og diagnoser	<p>I FØDSELSSYSTEMET vælges:</p> <p>INDGREB OG DIAGNOSER IDI</p>	Funktion: IDI																																									
	<p>Indlæggelsen kan ses i kontekst:</p> <p>Aalborg Universitetshospi INDGREB OG DIAGNOSER 13:3</p> <p>CPR-nummer: 121282 - 0AA2 And.Andersine</p> <p>Ind.den...: 120717 Kl.: 1000 Afsnit: 0818 Alb Gyn Fødegangen</p>																																										
Registrering af smertelindring og supplerende kodning (eks. CTG)	<p>Angiv dato og klokkeslæt for start tidspunkt:</p> <p>SMERTELINDRING OG SUPPLERENDE KODNING</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Dato</th> <th>Fra</th> <th>Kode</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>021012</td> <td>0915</td> <td>? ■</td> </tr> <tr> <td>_____</td> <td>_____</td> <td>_____</td> </tr> </tbody> </table> <p>Efter valg, registreres den udførende jordemoder med den 4-cifrede personale kode. Linien er markeret med gul på billedet herunder.</p> <p>SMERTELINDRING OG SUPPLERENDE KODNING / JO</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Dato</th> <th>Fra</th> <th>Kode</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>021012</td> <td>0915</td> <td>Z22687</td> <td>Kardiotokografi</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>J2HD</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>ZX204</td> <td>Ingen smertelindring</td> </tr> </tbody> </table> <p>Bemærk at dato og klokkeslæt for alle koder nu udfyldes. Redigér evt. i en kode eller flere koders starttidspunkt.</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>021012</td> <td>0915</td> <td>Z22687</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>J2HD</td> <td>KNUDSTI</td> </tr> <tr> <td>021012</td> <td>0915</td> <td>ZX204</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>J2HD</td> <td>KNUDSTI</td> </tr> </tbody> </table>	Dato	Fra	Kode	021012	0915	? ■	_____	_____	_____	Dato	Fra	Kode		021012	0915	Z22687	Kardiotokografi			J2HD				ZX204	Ingen smertelindring	021012	0915	Z22687				J2HD	KNUDSTI	021012	0915	ZX204				J2HD	KNUDSTI	<p>Anvend "?" for menu</p> <p>SUPPLERENDE KODER:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Z22687 = CTG - indikation — Z22688 = STAN — NZTB10A = Melding af gr. 1 sectio til anæst — NZTB10B = Melding af gr. 2 sectio til anæst <p>— SMERTELINDRING : Mere..</p> <p>For at bladre anvendes "page down".</p> <p>Anvend X for at vælge. Bemærk at der kan vælges flere på én gang.</p> <p>Skriv koden og tryk ENTER</p> <p>Kontrollér og ret evt. tidspunkt.</p>
Dato	Fra	Kode																																									
021012	0915	? ■																																									
_____	_____	_____																																									
Dato	Fra	Kode																																									
021012	0915	Z22687	Kardiotokografi																																								
		J2HD																																									
		ZX204	Ingen smertelindring																																								
021012	0915	Z22687																																									
		J2HD	KNUDSTI																																								
021012	0915	ZX204																																									
		J2HD	KNUDSTI																																								



PAS HUSKESEDDEL

Indgreb i fødslen	<p>Angiv dato og klokkeslæt for start tidspunkt</p> <p>INDGREB I FORBINDELSE MED FØDSEL 021012 1000 ?</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>Registrer jordemoder ifm indgreb (markeret med gul):</p> <p>INDGREB I FORBINDELSE MED FØDSEL 021012 1000 BKXA1 _____ Accouchement</p> <p>_____</p>	<p>For hjælpemenu tast "?"</p> <p>Vælg indgreb med X</p> <p>Anvend "page down" og "page up" for at bladre</p> <p>Skriv den 4-cifrede personalekode</p>
Diagnoser	<p>Alle diagnoser ifm graviditet og fødsel registreres:</p> <p>TYPE DIAGNOSER - ?</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>Angiv Aktionsdiagnose:</p> <p>TYPE DIAGNOSER B D2358D Svangrekontrol v grav. eft tidl. kompl. fødsel B D2370 Eet levendefødt barn A D0800 Spontan enkeltfødsel m hovedpræsentation</p> <p>_____</p> <p>A-diagnoser på fødsler skal være i intervallet DO80*-.84*)</p>	<p>Brug "?" for hjælpemenu Vælg med X</p> <p>Ret B til A på fødselsdiagnosen</p>
Registrer jordemoder ved fødslen. Evt. læge ved fødsel	<p>Jordm.: _____</p> <p>Læge: _____</p>	<p>Skriv 4-cifrede personalekode</p>
OBS! Ved fødsel inden ankomst til sygehus.	<p>Det er ikke påkrævet at udfylde oplysninger om indgreb under fødslen, hvis fødslen har fundet sted inden ankomst til sygehus, her skal blot påføres jordemoderens kode.</p> <p>TYPE DIAGNOSER B D0720 Fødselsblødning registr v afslutning på operations-/fødestue</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>Læge: _____ Jordm.: _____</p> <p>Sys: F0 Funktion: _____ Fasthold ident: _____ Sgh./Afdeling: 8001 / 08</p>	<p>Skriv 4-cifrede personalekode</p>
Gem registrering	<p>Sys: F0 Funktion: _____</p> <p>Registrering er foretaget</p>	<p>Tast ENTER x 2</p>



PAS HUSKESEDDEL

SUPPLERENDE FØDSELSTILLYSNINGER

Fase	Forklaring	Tast
Supplerende kodning	<p>I FØDSELSSYSTEMET vælges:</p> <p>SUPPL. FØDSELSTILLYS. SUF</p> <p>En genvej fra SYSTEMMENU er:</p>	<p>Funktion: SUF</p> <p>Funktion: FØ, SUF</p>
	<p>Cpr-nummer udfyldes med patient cpr.</p> <p>Alternativt tjekkes at indlæggelsen er i kontekst:</p> <p>Aalborg Universitetshospi SUPPL. FØDSELSTILLYS. 13:</p> <p>CPR-nummer: 121282 - 0AA2 And.Andersine</p> <p>Ind.den...: 120717 Kl.: 1000 Afsnit: 0818 Alb Gyn Fødegangen</p>	<p>CPR-nummer: 030380 - 0AA2</p>
Registrer start tidspunkt for Veer Vandafgang Presseveer	<p>Kontroller om forslåede dato er korrekt:</p> <p>Veer begyndt....: 02102012 Kl.: _____</p> <p>Fostervand afg...: 02102012 Kl.: _____</p> <p>Presseveer beg...: 02102012 Kl.: _____</p> <p>Ved manglende oplysninger: Skriv UP=Uoplyst</p>	<p>Registrer med time og minut</p> <p>Eks. 0800 for kl. 8</p> <p>Veer begyndt....: UP</p> <p>Fostervand afg...: UP</p> <p>Presseveer beg...: UP</p>
Fostervand Mængde og farve	<p>Registrer mængde og farve:</p> <p>Fostervand (tast ?) - Mængde: _</p> <p>-Farve: _</p>	<p>Brug "?" i felt for muligheder:</p> <p>FOSTERVAND, FA.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 1 = Klart</p> <p><input type="checkbox"/> 2 = Grønt</p> <p><input type="checkbox"/> 3 = Tykt grønt</p> <p><input type="checkbox"/> 4 = Blødt</p> <p><input type="checkbox"/> 5 = Uoplyst</p> <p>Vælg med X</p>
Placentas fødsel Tid og vægt	<p>Registrer tidspunkt og vægt i gram:</p> <p>Plac.født: 02102012 Kl.: _____ Vægt: _____ g</p> <p>Ved gemelli registreres samlede placentae vægt.</p> <p>Ved ukendt tidspunkt for placenta fødsel: UP= Uoplyst</p>	<p>Registrer time og minut</p> <p>Eks. 1530 for 15:30</p> <p>Skriv eks. 500 = 500 gram</p> <p>Plac.født: UP</p>
Blødning	<p>Registrer blødning i interval;</p> <p>Blødning (tast ?): _</p>	<p>Fremkald valg med "?"</p> <p>BLØDNING</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 1 = Under 500 ml</p> <p><input type="checkbox"/> 2 = 501-1000 ml</p> <p><input type="checkbox"/> 3 = Over 1000 ml</p> <p>Vælg med X</p>



PAS HUSKESEDDER

Scalp pH	<i>Såfremt der er taget Scalp pH under fødslen, kan denne registreres</i> Scalp PH: 0,00 0,00 0,00	Brug talværdi med to decimaler
Antibiotika	<i>Såfremt der er givet antibiotika under fødslen, kan dette registreres med J</i> Antibiotika (J/N): N <i>Feltet er forudfyldt med N for nej</i>	J eller N
Uterus kontraherende	<i>Indgift af syntocinon, methergin etc. registreres:</i> Uterusk.stof.: - - <i>Der kan vælges flere uteruskontraherende midler på en gang.</i>	Fremkald valgmuligheder med "?" UTERUSKONT. STOF X 1 = Syntocinon 2 = Methergin 3 = Konc.syntocinon drop 4 = Prostinfenem 5 = Cytotec Vælg med X
Oplysninger om planlagte fødested og reelle fødested Oplysning om evt. overflytning af barn til børneafdeling.	Visiteret til (tast ?).....: 2 Overflyttet i fødslen (tast ?): - Barnets fødested (tast ?).....: - Barn overfl.til Børneafd.(J/N): N	Med "?" fremkaldes valgmuligheder. PRIMÆR VISITATI X 1 = Gyn./obst. 2 = Hjemmefødsel Vælg med X J/N for barn overflyttet
Oplysning om ambulat fødsel	Planlagt amb. (J/N).....: - Amb. fødsel (J/N): -	Tast J eller N for ja/nej

REGISTRERING AF BARN

Fase	Forklaring	Tast
Registrering af Barn	<i>I FØDSELSSYSTEMET vælges:</i> REGISTRERING AF BARN BAR <i>Tjek at kontakten/indlæggelsen er i kontekst:</i> Aalborg Universitetshospi REGISTRERING AF BARN 14:14 T 13-07-17 MODER-CPR.: 121282 - 9AA2 And,Andersine Ind.den.: 120717 KL.: 1000 Afsnit: 0818 Alb Gyn Fødegangen ----- BARN-CPR.: Født dato.: _____ KL.: _____ Afsnit: 8104 Alb Vuggeafsnit - Fødegang	Funktion: BAR



PAS HUSKESEDDEL

<p>Hent nyt cpr-nummer til barn</p>	<p><i>*Barnets fødselsdato, kl., og vuggeafsnit registreres</i></p> <pre>Thy Gyn Obst Område REGISTRERING AF BARN MODER-CPR.: 030380 - 0AA2 And,Andersine Ind.den...: 021012 Kl.: 0900 Afsnit: 1011 THY ----- BARN-CPR...: _____ - _____ Født dato.: 021212 Kl.: 1516 Afsnit: 1019</pre> <p>F21=Hent nyt CPR-nr fra CSC-DC</p> <p><i>Barnets køn angives:</i></p> <pre>BARN-CPR...: _____ - _____ Født dato.: 021012 Kl.: 1516 Afsnit: 1019</pre> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"><p>HENT NYT CPR-NR FRA CSC DATACENTRALEN</p><p>Køn: <input type="checkbox"/> (D=Dreng/P=Pige), ved flerfødsel, angiv ID.: _ (A/B/C/D/E/F)</p><p>Tryk ENTER for at hente CPR-nr.</p></div> <p><i>Kontroller at du har registreret rette køn:</i></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"><p>Er du sikker på køn (J/N) ? <input checked="" type="checkbox"/> N</p></div> <p>Ved flerfoldsfødsel registreres TVA med A, TVB med B osv. <i>Gentag processen fra * ved TVB/C etc.</i></p>	<p>Tast dato, time minut og afsnitkode</p> <p>Shift F9 = F21 For at hente cpr</p> <p>Tast D=dreng Tast P=pige</p> <p>J eller N</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"><p>ID.: <u>A</u> (A/B/C)</p></div>
--	---	---



PAS HUSKESEDDEL

<p>Cpr-oplysninger registreres:</p>	<p><i>Det hjemhentede cpr-nummer placeres automatisk i et "CPR-billede":</i></p> <pre> Thy Gyn Obst Område CPR-OPLYSNINGER Cpr-nummer.....: 021012 - 6AR2 Navn.....: <u>And,Pi.(030380-0AA2)*Andersine</u> C/O navn.....: _____ Adresse.....: <u>Gåsevænget 2</u> Lokalitet.....: _____ Bynavn.....: <u>Andeby</u> Postnr/by.....: <u>9000 Aalborg</u> Bopælskommune..: <u>0999 Uden Bopæl Eller Ukendt Bo</u> Stilling.....: _____ Civilstand....: <u>U</u> Egen læge.....: _____ Forældre cprnr: <u>0303800AA2</u> And,Andersine Udskrift tlf...: <u>20202020</u> Pårørende 1...: <u>Bedstemor And</u> </pre> <p><i>Gem CPR-oplysninger:</i></p> <p>SKAL OPLYSNING. OPRETTES ELLER KORRIGERES J/N: <input type="button" value="J"/></p> <p><i>Forlad Cpr-billede:</i></p>	<p>Tast J og ENTER</p> <p>Tast F1</p>
<p>Indlæggelse af barn</p>	<p><i>Billede "opret indlæggelse for barn" fremkommer:</i></p> <pre> Alb Gyn.-obst. Område REGISTRERING AF BARN 09:30 T 25-04-19 MODER-CPR.: 010584 - 0WT2 Ware,Tupper Ind.den...: 250419 KL.: 0800 Afsnit: 0818 Alb Gyn Fødegangen ----- BARN-CPR...: 250419 - 6WT5 Født dato.: 250419 KL.: 0801 Afsnit: 8104 Alb Vuggeafsnit - Fødegang OPRET INDLÆGGELSE FOR BARN CPR-nummer: 250419 - 6WT5 Ware,Dr.(010584-0wt2)*tupper Født dato.: 25.04.19 KL.: 08:01 Afsnit: 8104 Alb Vuggeafsnit - Fødegang Ind.dato...: 250419 KL.: 0801 Fød.kode...: (LF/DF/DU) Indl.måde: U Akut Indl.fra : HF Her født Bet grp. : 9900 ØVRIGE OG UDLANDINGE, AKUTTE-B Udskrifter: Alle: _ Ptt.seddel _ _ 001 Journalforside: _ Sys: F0 Funktion: _____ Fasthold ident: _ Sgh./Afdeling: 8001 / 08 </pre> <p><i>Udskriv etiket til barnearmbånd. Vælg antal.</i></p>	<p>Fød. kode udfyldes: (LF/DF/DU)</p> <p>Etiket: 1 <input type="button" value="ZXB"/></p> <p>Tast ENTER</p>
<p>Registrer barneundersøgelse</p>	<p><i>Der returneres automatisk til barnebilledet:</i></p> <pre> BARN-CPR..: 021012 - 6AR2 And,Pi.(030380-0aa2)*andersine Født dato.: 021012 KL.: 1516 Afsnit: 1019 THY GYN-OBST. NYF ENKELTFØDT: *** OPRETTELSE *** Standard: Barnets køn (D/P/U): <input type="button" value="P"/> Vægt: _____ g Længde: _____ cm. Fosterpræ.: _____ HO: _____ cm. AO: _____ cm. Placentavægt: 500 g K.vit. (I/D/N): _____ </pre> <p><i>For valg af fosterpræsentation:</i></p>	<p>Vægt registreres i gram.</p> <p>Længde, abdominal- og hovedomfang registreres i cm.</p> <p>OBS. Hvis måling ikke er foretaget angives "0".</p>




PAS HUSKESEDDEL


	<i>K-vitamin registreres:</i>	Tast "?" for valgmuligheder. I=injektion D=dråber N=ingen																		
Apgar-score	<p><i>Apgar i 1. minut og 5. minut registreres:</i></p> <p><i>Minut for Apgar 10 registreres:</i></p> <p>APGARBEDØMMELSE: 1 min.: __ 5 min.: __ 10 efter __ min</p> <p><i>Ved registrering af Apgar-score <10 fremkommer boks:</i></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <p style="text-align: center;">MANUEL APGAR BEDØMMELSE</p> <p style="text-align: center;">1.min 5.min 10 efter <input checked="" type="checkbox"/> 4 min</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Hjertefrekvens:</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td>Åndedræt:</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td>Muskeltonus:</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td>Reflekser:</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td>Hudfarve:</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td style="text-align: center;">8</td> <td style="text-align: center;">10</td> </tr> </table> <p style="font-size: small;">F1=Forlad ENTER=Opdater F10=Opdater & Forlad</p> </div>	Hjertefrekvens:	0	0	Åndedræt:	0	0	Muskeltonus:	0	0	Reflekser:	0	0	Hudfarve:	0	0	Total:	8	10	<p>Angiv værdi 0-10</p> <p>Angiv værdi 1-99</p> <p>Angiv værdi 0-2 i alle felter.</p>
Hjertefrekvens:	0	0																		
Åndedræt:	0	0																		
Muskeltonus:	0	0																		
Reflekser:	0	0																		
Hudfarve:	0	0																		
Total:	8	10																		
Bemærkning til eget brug og til sundhedsplejersken	<p><i>Skriv bemærkning:</i></p> <p>Bemærk: BØRNE U.S: I.A. JDM...</p> <p><i>Bemærk: Denne sendes til sundhedsplejersken</i></p>	Skriv fri tekst																		
Sugning	<p>Sugning (J/N): _ sæt X, Næse: _ Svælg: _ Ventrikel: _</p> <p><i>Ved Ja afkræves oplysning om sted:</i></p>	J eller N Sæt X																		
Blodsukker	<p><i>Registrer om der er taget blodsukker på barn:</i></p> <p>Blodsukker (J/N): <input checked="" type="checkbox"/> N</p> <p><i>Er forudfyldt med N</i></p>	J eller N																		
NS- pH	<p><i>Registrer NS-pH og evt. Base-excess</i></p> <p>NS-arterie PH: ____ SBE: ____ NS-vene PH: ____</p> <p><i>Ved uoplyst venøs eller arteriel værdi: UP</i></p>	<p>Angiv værdi med to decimaler.</p> <p>PH: <input type="text"/> <input type="text"/></p>																		



PAS HUSKESEDDEL

Barnediagnose	<i>Registrer barnets diagnoser:</i>  DZ389 eller DP950 udfyldes automatisk på billedet som A-diagnose på baggrund af registreringen tidligere i BAR-billedet. Der er herefter mulighed for at registrere B-diagnoser i billedet	Brug ”?” Væg med X
----------------------	--	-------------------------------------

REGISTRERING AF DØDFØDT BARN


Fase	Forklaring	Tast
Registrer dødfødt barn	<p>Ved et levendefødt barn uden dansk cpr-nummer eller en dødfødt skal du selv indtaste erstatningscpr-nummer.</p>  <p>Uanset om barnet er levendefødt eller dødfødt skal herefter registreres oplysninger om barnet og barnets indlæggelse skal håndteres. Den indlæggelse, der oprettes på en dødfødt, kan anvendes til at registrere eventuelle procedurer, der udføres på det døde barn, eksempelvis obduktion.</p>	<p>Tast dato, time, minut Tast ENTER</p> <p>Indtast erstatningscpr. Tast ENTER</p> <p>Håndter oprettelse af erstatningscpr.</p> <p>Skriv LF/DF/DU Tast ENTER</p>



PAS HUSKESEDDEL



	<pre> Alb Gyn.-obst. Område REGISTRERING AF BARN 10:02 T 9-04-19 MODER-CPR.: 020191 - 9996 Lauridsen, Ellen Louise Test Ind.den....: 050419 Kl.: 1000 Afsnit: 0818 Alb Gyn Fødegangen ----- BARN-CPR...: 060419 - 0LE2 Lauridsen, Pi. (020191-9996) *ellen L Født dato.: 060419 Kl.: 0900 Afsnit: 8104 Alb Vuggeafsnit - Fødegang Ind. dato.: 060419 Kl.: 0900 ENKELTFØDT (DØD) Fosterpræsentation - tast ? for valg: 1 Barnets køn (D/P/U): D Vægt i gram: 2500 Standard: Længde i cm: 40 Hovedomfang i cm: __ Abdominalomfang i cm: Placenta vægt i gram: Dod under/før fødsel (DU/DF): █ Hvis misdannelse, dia./art: _____ Bemærk: _____ </pre>	<p>Indtast oplysninger om barnet som vanligt</p> <p>Udfyld DU/DF</p>
--	---	--

FLERFOLDSFØDSEL BESTÅENDE AF ET LEVENDE BARN OG ET DØDFØDT BARN

<p>Registrer det levende barn</p>	<p>Der hjemhentes cpr på vanlig vis til det levende barn. Til det dødfødte barn oprettes et erstatningscpr. – ligeledes på vanlig vis.</p>	<p><i>Fremgangsmåde:</i></p> <p>Først hjemhent cpr til det levende barn.</p> <p>Registreringen færdiggøres som vanligt.</p>
<p>Registrer det døde barn</p>	 <p>Arbejdsgangen er nu den samme som ved 'Registrering af dødfødt barn'.</p>	<p>Dernæst:</p> <p>Gå igen i FØ,BAR. Tast ENTER så det bliver muligt at indtaste: BARN-CPR.</p> <p>Der kan nu oprettes et erstatningscpr.</p>

PAS HUSKESEDDEL

AFSLUTNING AF MOR OG BARN

Fase	Forklaring	Tast
Afslut barn	<p>Registrering af barnet skal afsluttes. Dette gøres i:</p> <p>REGISTRERING AF BARN BAR</p> <p><i>OBS!</i> Hvis barnet er dødfødt/død under fødslen, skal barnets kontakt skal udskrives til "DØ".</p> <p>Afslut barn (J/N): N</p> <p>Ved manglende registreringer fremkommer fejlmeddelelse:</p> 	<p>Funktion: BAR</p> <p>Skriv J For at afslutte</p> <p>Tast "Ctrl" og foretag manglende registrering.</p>
Afslut moder	<p>Moder afsluttes i:</p> <p>SUPPL. FØDSELSOPL. SUF</p> <p>Afslut moder (J/N).....: N</p> <p>Ved manglende registreringer fremkommer fejlmeddelelse:</p> 	<p>Funktion: SUF</p> <p>Skriv J for at afslutte</p> <p>Tast "Ctrl" og foretag manglende registrering</p>
	<p>Oplysninger om diagnoser, procedurer og tillægskoder er nu sendt til henholdsvis barnets og moders indlæggelseskontakt</p>	



PAS HUSKESEDDEL

ANMELDELSER

Fase	Forklaring	Tast
Udskriv anmeldelse til jordemoder-center. Send anmeldelse til Sundhedsplejerske og sognepræst	<i>I FØDSELSSYSTEMET vælges:</i> ANMELDELSER, JOURNALER ANM	Funktion: ANM
	Vælg patient/ indtast cpr-nummer: <i>Kontroller at kontakten er i kontekst:</i> CPR-nummer: 030380 - 0AA2 And, Andersine Ind.den...: 021012 Kl.: 0900 Afsnit: 1011 THY AFS. D	CPR-nummer: 030380 - 0AA2
	<i>Lav samlet bestilling af alle anmeldelser samt barnejournal:</i> ALLE ANMELDELSER SAMT BARNEJOURNAL (SÆT X): – <i>Bestil evt. anmeldelse enkeltvis:</i> ØNSKES UDSKREVET (ANTAL): – ANMELDELSE TIL SUNDHEDSPLEJERSKE – ANMELDELSE TIL JORDEMODERCENTER – ANMELDELSE TIL SOGNEPRÆST – ANMELDELSE TIL SUNDHEDSSTYRELSEN – ANMELDELSE TIL CPR-KONTORET – BARNEJOURNAL – INDGREB OG DIAGNOSER <i>Fødselsanmeldelse til sundhedsplejerske og sognepræst sendes automatisk hvorfor disse anmeldelser pr. automatik heller ikke printes.</i>	Tast X Tast ønskede antal



PAS HUSKESEDDEL

FLYTNING

Fase	Forklaring	Tast
Flytning af moder til andet afsnit, fx. barselsafsnit eller patienthotel	<p>I FØDSELS SYSTEMET vælges:</p> <p>FLYTNING FLY</p> <p>En genvej fra SYSTEMMENU er:</p>	<p>Funktion: FLY</p> <p>Funktion: F0,FLY</p>
	<p>Indtast cpr-nummer:</p> <p>Vælg evt. kontakt:</p> <p>Tjek at kontakt er i kontekst:</p> <p>SYGEHUS THY-MORS FLYTNING</p> <p>CPR-nummer: 030380 - 0AA2 And, Andersine Indl. den.: 021012 Kl: 0900 Sgh. 7603 Afsnit: 1011</p>	<p>CPR-nummer: 030380 - 0AA2</p> <p>SYGEHUS THY-MORS PATI</p> <p>Ref.: 1_</p> <p>1 030380-0AA2 And, Andersine Stamafd 7603 1011 THY AFS. D</p>
	<p>Registrer flytte-dato, klokkeslæt og til hvilket afsnit som flyttes:</p> <p>Bemærk at der kun flyttes indenfor eget område eller nærmere definerede adresseafsnit.</p>	<p>Dato Kl. ---Til--- 021012 1600 7603 1018</p>



PAS HUSKESEDDEL

UDSKRIVNING/OVERFLYTNING

Fase	Forklaring	Tast
Udskrivning/ Overflytning	<i>I FØDSELS SYSTEMET vælges:</i> UDSKRIVNING/OVERFLYTNING UDS <i>En genvej fra SYSTEMMENU er:</i>	Funktion: UDS Funktion: FØ,UDS
	<i>Registrer udskrivning:</i> SYGGEHUS THY-MORS UDSKRIVNING/OVERFLYTNING CPR-nummer: 030380 - 0AA2 And,Andersine Indl. den.: 021012 Sgh: 7603 Afsnit: 1011 OBS ! Pt. er internt flyttet til.: 7603 1018 Dato.....: 031012 Kl.....: <input type="checkbox"/> Til.....: —	Skriv dato og klokkeslæt Anvend "?" for muligheder Eks. HJ = hjemmet
Dødfødt/død under fødslen	Barnets kontakt skal udskrives til "DØ".	
Overflytning til anden afdeling Eks. af barn til børneafdeling	<i>Ved overflytning udfyldes med sygehus/afdelingskode hvortil patienten overflyttes:</i> HVIS OVERFLYTTET: Sgh./afd...: ? Opret indl./venteforløb: —	Kald klassifikationssøgning med "?" SYGGEHUS THY-MORS KLASSIF Klassifikation: 3 (A/D/K/M/N/U/W/Z/X) Gyldig den.: 031012 Alfabetisk/Systematisk søgning: S Søgestreng.: 8001 Vælg kode.nr.: —
	<i>Ved overflytning oprettes indlæggelse i modtagende afdeling:</i>	Tast J for opret indl/venteforløb.



PAS HUSKESEDDEL


TIDLIGERE BEHANDLINGSOVERSIGT

Fase	Forklaring	Tast
Se tidligere Kontakter	<i>I FØDSELS SYSTEMET vælges:</i> TIDL. BEHANDL. OVERSIGT TID <i>En genvej fra SYSTEMMENU er:</i>	Funktion: IID Funktion: FØ, TID
	<i>Indtast cpr-nummer:</i> <i>Skal ikke udfyldes:</i>	Cprnr...: Indlagt: Afsnit:
Oversigtsbilled e	<i>Billedet viser bl.a.:</i> <i>Om der er kritiske medicinske data.</i> <i>Patientens tidligere og nuværende kontakter</i> <i>(indlæggelser, ambulante indskrivninger og</i> <i>skadekontakter)</i> <i>Igangværende og afsluttede henvisninger.</i>	
	<i>Oversigt over afsluttede interne henvisninger</i> _ DER FINDES AFSLUTTEDE "I" NTERNE HENVISNINGER	Tast I for at se henv.
Sortering i oplysninger	<i>Tast enter en ekstra gang, så billedet bliver blanket og der</i> <i>bliver mulighed for at vælge/fravælge oplysninger:</i> Fravælg: Krit: _ Rtg: _ Henv: _ Indl: _ Amb: _ Ass: _ Auto: _	Tast X for at vælge/fravælge Tast ALT + F1 på en af linjerne for at se hjælpetekst



PAS HUSKESEDDEL

OPRETTELSE AF
MIDLERTIDIGE FØDSELSOPLYSNINGER

Fase	Forklaring	Tast
Oprettelse af midlertidige fødselsoplysninger/oplysninger fra graviditeten, til brug på fødselskontakten	Du starter i SYSTEMMENU og vælger FØDSEL FØ Derefter vælges: AKTUEL/TIDL. GRAVIDITET GRA En genvej fra SYSTEMMENU:	Funktion: FØ Funktion: GRA Funktion: FØ, GRA
	Vinduet "Aktuel/ tidligere graviditet" åbnes:	
	Indtast cpr. nr.:	CPR-nummer: 030380 - 0AA2
Registrer graviditetsoplysninger	Registrer S.M. dato: Registrer beregnede terminsdato Registrer vurdering af sikker beregning/sikker S.M.dato: Registrer evt. ULS-termin: Ved uoplyst S.M.dato: UP=uoplyst	S.Mens.dato: 26122011 Terminsdato: 01102012 Sikker (J/N): J Ultraslydsfastsat termin: 02 S.Mens.dato: UP
Registrer "egen jordemoder" = konsultationsjordemoder	Registrer konsultationsjordemoderens 4-cifrede personalekode:	Egen Jordemoder: _____
Udskriv svangerskabsattest	Svangerskabsattest udskrives til den gravide. Kan gøres i enten GRA eller IND Den gravide kan anvende denne som attest til arbejdsgiver/kommune. Svangerskabsattesten skal underskrives af jordemoder. Udleveres ifm. jordemoderbesøg. Tast talværdi for ønskede antal attester:	Funktion: FØ, GRA Funktion: FØ, IND Svangerskabsattest...: 1 022
Genbrug registreringer fra tidligere graviditet	Såfremt man under oprettelse/ajourføring ønsker at tage udgangspunkt i tidligere registrerede fødselsoplysninger kan F7 benyttes i FØ, GRA.	Funktion: FØ, GRA F7 = Kopier tidligere registreringer.



PAS HUSKESEDDEL

	<p><i>Ved aktivering af F7 fremkommer et vindue med tidligere registrerede fødselsoplysninger. Såfremt der foretages et valg, kopieres oplysningerne til registreringsbilledet.</i></p>	<table border="1"><thead><tr><th>Thy</th><th>Gyn</th><th>Obst</th><th>Område</th><th>AKTUEL/TIDL.</th></tr></thead><tbody><tr><td>CPR-nummer:</td><td>030380</td><td>- 00A2</td><td>And, Andersine</td><td></td></tr><tr><td>Ind. den...</td><td></td><td></td><td>Kl.:</td><td>Afsnit:</td></tr><tr><td colspan="5">KOPIER TIDLIGERE REG. FØD</td></tr><tr><td colspan="5">Ref.: 6</td></tr><tr><th>Ref</th><th>Ind. dato</th><th>Klok.</th><th>Sygehus</th><th>Afd.</th></tr><tr><td>1</td><td>08.12.08</td><td>09:00</td><td>8001</td><td>0818</td></tr><tr><td>2</td><td>01.08.09</td><td>10:00</td><td>8001</td><td>0818</td></tr><tr><td>3</td><td>17.11.09</td><td>08:00</td><td>8001</td><td>0818</td></tr><tr><td>4</td><td>18.04.11</td><td>08:00</td><td>8001</td><td>0818</td></tr><tr><td>5</td><td>02.01.12</td><td>08:00</td><td>8001</td><td>0818</td></tr><tr><td>6</td><td>29.06.12</td><td>08:00</td><td>8001</td><td>0818</td></tr></tbody></table>	Thy	Gyn	Obst	Område	AKTUEL/TIDL.	CPR-nummer:	030380	- 00A2	And, Andersine		Ind. den...			Kl.:	Afsnit:	KOPIER TIDLIGERE REG. FØD					Ref.: 6					Ref	Ind. dato	Klok.	Sygehus	Afd.	1	08.12.08	09:00	8001	0818	2	01.08.09	10:00	8001	0818	3	17.11.09	08:00	8001	0818	4	18.04.11	08:00	8001	0818	5	02.01.12	08:00	8001	0818	6	29.06.12	08:00	8001	0818
Thy	Gyn	Obst	Område	AKTUEL/TIDL.																																																										
CPR-nummer:	030380	- 00A2	And, Andersine																																																											
Ind. den...			Kl.:	Afsnit:																																																										
KOPIER TIDLIGERE REG. FØD																																																														
Ref.: 6																																																														
Ref	Ind. dato	Klok.	Sygehus	Afd.																																																										
1	08.12.08	09:00	8001	0818																																																										
2	01.08.09	10:00	8001	0818																																																										
3	17.11.09	08:00	8001	0818																																																										
4	18.04.11	08:00	8001	0818																																																										
5	02.01.12	08:00	8001	0818																																																										
6	29.06.12	08:00	8001	0818																																																										